

## Rivivarokealusta - 2 x 25 A - Ensto

Sähkönumero

**30 007 62**

Yleisnimi ja tuotesarja

**Rivivarokealusta**

Tekninen nimi

**2 x 25 A**

Pitkä tuotenimi

**2 x 25 A**

GTIN-koodi

**6418677160806**

Toimittajan tuotekoodi

**KVC421**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Legrand Finland OyEnsto**

Tuoteryhmä

**30 Varokkeet ja tulppasulakkeet**

ETIM-luokka

**EC000094**

Tuotekuvaus

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).



**ENSTO**

Rivivarokealusta - 2 x 25 A - Ensto

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000094 - Tulppasulakkeen varokepesä

|                                |                                    |                          |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Napojen lukumäärä:<br>2        | Varokealustan koko:<br>DII         |                          |
| Materiaali:<br>posliini        | Malli / Tyyppi:<br>sovitettu ruuvi | Kannellinen:<br>ei       |
| Asennustapa:<br>ruuvikiinnitys | Nimellisjännite (V):<br>500        | Mitoitusvirta (A):<br>25 |

Mittatiedot

|                            |                   |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br>56.5 | Leveys mm<br>90   | Tilavuus l<br>0.254 |
| Korkeus mm<br>50           | Paino kg<br>0.185 |                     |

Muut tiedot



|                              |                         |                                    |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Alkuperämaa<br>EE            | ETIM-luokka<br>EC000094 | Muutospäivä<br>22.01.2024          |
| Takuu-aika (kk) (tuotetakuu) | Käyttöyksikkö<br>PCE    | Julkaisupäivämäärä<br>31.10.1998   |
| Tullinimike<br>85361050      | Muunnoskerroin<br>1     | Sähkönimikkeistö<br>S2222S, S2228S |
| UNSPSC-koodi<br>39121411     | Myyntiyksikkö<br>PCE    | DoP-tunniste                       |
| CE-merkintä<br>Kyllä         | M1-merkintä             | FI-merkintä                        |

Rivivarokealusta - 2 x 25 A - Ensto

Käännöstiedot

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Fuse block</b>   | Yleisnimi, Svenska<br><b>Radsäkringssocklar</b> |
| Tekninen nimi, English<br><b>2 x 25 A</b> | Tekninen nimi, Svenska<br><b>2 x 25 A</b>       |

Logistiikkatiedot

|                         |                          |                           |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Pakk.koko1<br><b>70</b> | Pakk.koko3               | Pakk.koko4<br><b>2520</b> |
| Pakk.koko2              | Kuljetusvaarallinen aine |                           |

Pakkauskoko 1:n mitat

|                                  |                          |                             |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>398</b> | Leveys mm<br><b>263</b>  | Tilavuus l<br><b>23.133</b> |
| Korkeus mm<br><b>221</b>         | Paino kg<br><b>13.23</b> |                             |

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).