

Rivivarokealusta - 8 x 25 A - Ensto

Sähkönumero

30 007 68

Yleisnimi ja tuotesarja

Rivivarokealusta

Tekninen nimi

8 x 25 A

Pitkä tuotenimi

8 x 25 A

GTIN-koodi

6418677160868

Toimittajan tuotekoodi

KVC481

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Legrand Finland OyEnsto

Tuoteryhmä

30 Varokkeet ja tulppasulakkeet

ETIM-luokka

EC000094

Tuotekuvaus

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).



ENSTO

Rivivarokealusta - 8 x 25 A - Ensto

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000094 - Tulppasulakkeen varokepesä

Napojen lukumäärä: 8	Varokealustan koko: DII	
Materiaali: posliini	Malli / Tyyppi: sovitettu ruuvi	Kannellinen: ei
Asennustapa: ruuvikiinnitys	Nimellisjännite (V): 500	Mitoitusvirta (A): 25

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 56.5	Leveys mm 390	Tilavuus l 1.102
Korkeus mm 50	Paino kg 0.726	

Muut tiedot



Alkuperämaa EE	ETIM-luokka EC000094	Muutospäivä 22.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.10.1998
Tullinimike 85361050	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222S, S2228S
UNSPSC-koodi 39121411	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Rivivarokealusta - 8 x 25 A - Ensto

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Fuse block	Yleisnimi, Svenska Radsäkringssocklar
Tekninen nimi, English 8 x 25 A	Tekninen nimi, Svenska 8 x 25 A

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 20	Pakk.koko3	Pakk.koko4 640
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 403	Leveys mm 298	Tilavuus l 29.543
Korkeus mm 246	Paino kg 14.85	

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).