

Vikavirtasuojakytkin - RCCB GS 40A 30mA 2P 2x40A - GARO

Sähkönumero

32 010 03

Yleisnimi ja tuotesarja

Vikavirtasuojakytkin

Tekninen nimi

RCCB GS 40A 30mA 2P 2x40A

Pitkä tuotenimi

**Vikavirtasuojakytkin 40A, 2-napainen 40A
30mA 10kA, 230VAC, 2mod, kytkentäliitin 1-25
mm²**

GTIN-koodi

7331185072647

Toimittajan tuotekoodi

110093

Toimittajan tuotekoodi 2

2163205

Toimittaja / Tuotemerkki

GARO Finland OyGARO

Tuoteryhmä

**32 Vikavirtasuojat, johdonsuojakatkaisijat
sekä ylijännite- ja salamasuojaus**

ETIM-luokka

EC000003

Tuotekuvaus

**GARO®**

Vikavirtasuojakytkin - RCCB GS 40A 30mA 2P 2x40A - GARO

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000003 - Vikavirtasuojakytkin

Napojen lukumäärä: 2	Nimellisjännite (V): 230	
Mitoitusvirta (A): 40	Mitoitettu eristysjännite Ui (V): 440	Syöksyjännitekestoisuus Uimp (kV): 4
Asennustapa: DIN-kisko	Vikavirran tyyppi: A	Selektiivinen suojaus: ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu: ei	Oikosulkukatkaisukyky (Icw) (kA): 10	Sykäysvirrankestoisuus (kA): 0
Lukitsin: ei	Taajuus: 50/60 Hz	Lisäyksikkömahdollisuus: kyllä
Kotelointiluokka (IP): IP20	Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2	Upotussyvyys (mm): 68
Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C): 25 – 55	Ympäristön likaantumisaste: 2	Liitettävä johdin, monisäikeinen (mm²): 1 – 25
Liitettävä johdin, lanka (mm²): 1 – 25		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 75	Leveys mm 40	Tilavuus l 0.209
Korkeus mm 69.5	Paino kg 0.23	

Vikavirtasuojakytkin - RCCB GS 40A 30mA 2P 2x40A - GARO

Muut tiedot

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000003	Muutospäivä 13.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.07.2008
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222S, S2228S
UNSPSC-koodi 39121614	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Residual current device, RCCB	Yleisnimi, Svenska Jordfelsbrytare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Vikavirtasuojakytkin - RCCB GS 40A 30mA 2P 2x40A - GARO

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
40	95	0.304
Korkeus mm	Paino kg	
80	0.25	