

Vikavirtasuojakytkin - RCBO GS C10A 2P 2x10A/C/30mA/A - GARO

Sähkönumero

32 010 04

Yleisnimi ja tuotesarja

Vikavirtasuojakytkin

Tekninen nimi

RCBO GS C10A 2P 2x10A/C/30mA/A

Pitkä tuotenimi

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija, 2-napainen, 10A, C-käyrä, 30mA, A-tyyppi, 10kA, 2mod, kytkentäliitin 1-25 mm²

GTIN-koodi

7331185073057

Toimittajan tuotekoodi

2163248

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

GARO Finland OyGARO

Tuoteryhmä

32 Vikavirtasuojat, johdonsuojakatkaisijat sekä ylijännite- ja salamasuojaus

ETIM-luokka

EC000905

Tuotekuvaus

**GARO**

Vikavirtasuojakytkin - RCBO GS C10A 2P 2x10A/C/30mA/A - GARO

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000905 - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

Napojen määrä yhteensä: 2	Suojattujen napojen määrä: 1	
Nimellisjännite (V): 230	Mitoitettu eristysjännite Ui (V): 440	Syöksyjännitekestoisuus Uimp (kV): 4
Mitoitusvirta (A): 10	Mitoitettu vikavirta (A): 0,03	Vikavirran tyyppi: A
Virranrajoitusluokka: 3	Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan (kA): 10	Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2 (kA): 10
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan (kA): 10	Katkaisukäyrä: hidastamaton	Sykäysvirrankestoisuus (kA): 0
Jännitetyyppi: AC	Taajuus: 50/60 Hz	Laukaisukäyrä: C
Juontava 0-napa: kyllä	Lukitsin: ei	Ylijänniteluokka: 3
Ympäristön likaantumisaste: 2	Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C): 25 – 40	Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
Upotussyvyys (mm): 69	Soveltuu uppoasennukseen (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä	Virhelaukaisusuojattu: ei
Kotelointiluokka (IP): IP20	Liitettävä johdin, lanka (mm²): 1 – 25	Liitettävä johdin, monisäikeinen (mm²): 1 – 25

Vikavirtasuojakytkin - RCBO GS C10A 2P 2x10A/C/30mA/A - GARO

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
75	40	0.209
Korkeus mm	Paino kg	
69.5	0.23	

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka	Muutospäivä
SE	EC000905	13.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö	Julkaisupäivämäärä
	PCE	01.07.2008
Tullinimike	Muunnoskerroin	Sähkönimikkeistö
	1	S2222S, S2228S
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö	DoP-tunniste
39121614	PCE	
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English	Yleisnimi, Svenska
Residual current device, RCBO	Personskyddsbrytare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Vikavirtasuojakytkin - RCBO GS C10A 2P 2x10A/C/30mA/A - GARO

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
1		
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
40	95	0.304
Korkeus mm	Paino kg	
80	0.25	