Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - GW94367 6kA C- 4x16A 30mA A - Gewiss



Sähkönumero
32 020 53

Yleisnimi ja tuotesarja
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

Tekninen nimi
GW94367 6kA C- 4x16A 30mA A

Pitkä tuotenimi
GW94367 Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 4-napainen 16A 6kA C-käyrä 30mA A-Tyyppi

GTIN-koodi
8011564061194

Toimittajan tuotekoodi
GW94367

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
PERFORMANCE IN LIGHTING OYGewiss

Tuoteryhmä
32 Vikavirtasuojat, johdonsuojakatkaisijat sekä ylijännite- ja salamasuojaus

ETIM-luokka
EC000905

Tuotekuvaus

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - GW94367 6kA C- 4x16A 30mA A - Gewiss

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000905 - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

Napojen määrä yhteensä:
4

Suojattujen napojen määrä:
4

Nimellisjännite (V):
400

Mitoitettu eristysjännite Ui (V):
500

Syöksyjännitekestoisuus Uimp (kV):
4

Mitoitusvirta (A):
9,12

Mitoitettu vikavirta (A):
0,03

Vikavirran tyyppi:
A

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898 (kA) (ominaisuus ei enää käytössä):
6000

Virranrajoitusluokka:
1

Tehohäviö (W):
16

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan (kA):
6

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2 (kA):
6

Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan (kA):
6

Katkaisukäyrä:
hidastamaton

Sykäysvirrankestoisuus (kA):
0,25

Jännitetyyppi:
AC

Taajuus:
50/60 Hz

Laukaisukäyrä:
C

Juontava 0-napa:
ei

Lukitsin:
ei

Ylijänniteluokka:
3

Ympäristön likaantumisaste:
2

Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C):
-25 – +40

Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4

Upotussyvyys (mm):
72

Soveltuu uppoasennukseen (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Uppoasennus:
ei

Virhelaukaisusuojattu:
ei

Kotelointiluokka (IP):
IP20

Liitettävä johdin, lanka (mm²):
35

Liitettävä johdin, monisäikeinen (mm²):
35

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - GW94367 6kA C- 4x16A 30mA A - Gewiss

Muut tiedot

Alkuperämaa

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
85362010

UNSPSC-koodi
39121614

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000905

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
29.01.2024

Julkaisupäivämäärä
29.01.2009

Sähkönimikkeistö
S2222S, S2228S

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
RCBO

Tekninen nimi, English
GW94367 4P 6kA C-curve-16A 30m

Yleisnimi, Svenska
Personskyddsbrytare

Tekninen nimi, Svenska
GW94367 4P 6kA C-kurv-16A 30mA

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
1

Pakk.koko3
3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
651

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - GW94367 6kA C- 4x16A 30mA A - Gewiss

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **103**	Leveys mm **79**	Tilavuus l **0.667**
Korkeus mm **82**	Paino kg **0.446**	

