Johdonsuojakatkaisija - GW92067 3x16A C-käyrä 6kA - Gewiss



Sähkönumero
32 021 16

Yleisnimi ja tuotesarja
Johdonsuojakatkaisija

Tekninen nimi
GW92067 3x16A C-käyrä 6kA

Pitkä tuotenimi
GW92067 Johdonsuojakatkaisija 3x16A C-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

GTIN-koodi
8011564057432

Toimittajan tuotekoodi
GW92067

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
PERFORMANCE IN LIGHTING OYGewiss

Tuoteryhmä
32 Vikavirtasuojat, johdonsuojakatkaisijat sekä ylijännite- ja salamasuojaus

ETIM-luokka
EC000042

Tuotekuvaus
Johdonsuojakatkaisija GW92067 3x16A C-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

Johdonsuojakatkaisija - GW92067 3x16A C-käyrä 6kA - Gewiss

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000042 - Johdonsuojakatkaisija

Upotussyvyys (mm):
72

Laukaisukäyrä:
C

Napojen määrä yhteensä:
3

Suojattujen napojen määrä:
3

Mitoitusvirta (A):
16

Nimellisjännite (V):
400

Mitoitettu eristysjännite Ui (V):
500

Syöksyjännitekestoisuus Uimp (kV):
4

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V (kA):
6

Jännitetyyppi:
AC

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V (kA):
6

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V (kA):
20

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V (kA):
10

Taajuus (Hz):
50 – 60

Soveltuu uppoasennukseen (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Tehohäviö (W):
7,47

Virranrajoitusluokka:
3

Uppoasennus:
ei

Juontava 0-napa:
ei

Ylijänniteluokka:
3

Ympäristön likaantumisaste:
3

Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3

Kotelointiluokka (IP):
IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C):
-25 – +60

Liitettävä johdin, monisäikeinen (mm²):
35

Liitettävä johdin, lanka (mm²):
35

Rajähdyssuojattu:
ei

Johdonsuojakatkaisija - GW92067 3x16A C-käyrä 6kA - Gewiss

Muut tiedot

Alkuperämaa

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
85362010

UNSPSC-koodi
39121603

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000042

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
29.01.2024

Julkaisupäivämäärä
29.01.2009

Sähkönimikkeistö
S2222S, S2228S

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
MCB

Tekninen nimi, English
GW92067 3x16A C-curve 10kA

Yleisnimi, Svenska
Dvärgbrytare

Tekninen nimi, Svenska
GW92067 3x16A C-kurv 10kA

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
2

Pakk.koko3
8

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
1280

Johdonsuojakatkaisija - GW92067 3x16A C-käyrä 6kA - Gewiss

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **96**	Leveys mm **78**	Tilavuus l **0.404**
Korkeus mm **54**	Paino kg **0.389**	

Johdonsuojakatkaisija GW92067 3x16A C-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

