

Johdonsuojakatkaisija - GW92210 1x32A B-käyrä 6kA - Gewiss

Sähkönumero

32 021 30

Yleisnimi ja tuotesarja

Johdonsuojakatkaisija

Tekninen nimi

GW92210 1x32A B-käyrä 6kA

Pitkä tuotenimi

GW92210 Johdonsuojakatkaisija 1x32A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

GTIN-koodi

8011564057685

Toimittajan tuotekoodi

GW92210

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

PERFORMANCE IN LIGHTING OYGewiss

Tuoteryhmä

32 Vikavirtasuojat, johdonsuojakatkaisijat sekä ylijännite- ja salamasuojaus

ETIM-luokka

EC000042

Tuotekuvaus

Johdonsuojakatkaisija GW92210 1x32A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

**GEWISS**

Johdonsuojakatkaisija - GW92210 1x32A B-käyrä 6kA - Gewiss

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000042 - Johdonsuojakatkaisija

Upotussyvyys (mm):

72

Laukaisukäyrä:

B

Napojen määrä yhteensä:

1

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusvirta (A):

32

Nimellisjännite (V):

400Mitoitettu eristysjännite U_i (V):**500**

Syöksyjännitekestoisuus

 U_{imp} (kV):**4**Mitoitusoikosulkulaukaisukyky
 I_{cn} EN 60898, 230 V (kA):**6**

Jännitetyyppi:

ACMitoitusoikosulkulaukaisukyky
 I_{cu} IEC 60947-2, 230 V (kA):**10**

Taajuus (Hz):

50 – 60

Soveltuu

uppoasennukseen (ominaisuus
ei enää käytössä):**ei**

Tehohäviö (W):

3,02

Virranrajoitusluokka:

3

Upoasennus:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

3

Lisäyksikömahdollisuus:

kylläLeveys (moduulipaikkojen
määrä):**1**

Kotelointiluokka (IP):

IP20Ympäristön lämpötila käytön
aikana (°C):**-25 – +60**Liitettävä johdin,
monisäikeinen (mm²):**35**Liitettävä johdin, lanka (mm²):**35**

Rajähdyssuojattu:

ei

Johdonsuojakatkaisija - GW92210 1x32A B-käyrä 6kA - Gewiss

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka EC000042	Muutospäivä 29.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 29.01.2009
Tullinimike 85362010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222S, S2228S
UNSPSC-koodi 39121603	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English MCB	Yleisnimi, Svenska Dvärgbrytare
Tekninen nimi, English GW92211 1x40A B-curve 10kA	Tekninen nimi, Svenska GW92211 1x40A B-kurv 10kA

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 24	Pakk.koko4 3840
Pakk.koko2 6	Kuljetusvaarallinen aine	

Johdonsuojakatkaisija - GW92210 1x32A B-käyrä 6kA - Gewiss

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

96

Leveys mm

78

Tilavuus l

0.135

Korkeus mm

18

Paino kg

0.135

Johdonsuojakatkaisija GW92210 1x32A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

