

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R050IT.33-3B 50A IP20 FE - Vohek

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

33 001 03 Arkistoitu 28.11.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA

Tekninen nimi

VARMA R050IT.33-3B 50A IP20 FE

Pitkä tuotenimi

Ryhmäkeskus IT-osalla, Runkokoko B, 3kpl 40A, 30mA 4-napaista vikavirtasuojaa, 33kpl johdonsuojaa (12kpl C10 ja 21kpl C16), 12 modulia varatilaa.

GTIN-koodi

6410033001037

Toimittajan tuotekoodi

VARMA R050IT.33-3B

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Vohek OyVohek

Tuoteryhmä

33 Keskukset ja keskuksien osat IP34

ETIM-luokka

EC002288

Tuotekuvaus

VARMA - ryhmäkeskus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R050IT.33-3B 50A
IP20 FE - Vohek

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002288 - Ryhmäkeskus

Asennustapa: pinta-asennus/uppoasennus	Vaiheiden lukumäärä: 3	
Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus- /automaattijohdonsuoja	Ryhmien kokonaismäärä: 33	Suorien lähtöjen määrä: 15
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 18	Vikavirtajohdonsuojien määrä: 0	Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 3
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 0	Suojaus pääkytkimellä: kyllä	Pääkytkimen napojen määrä: 3
Pääkytkimen nimellisvirta (A): 63	Varatila moduulikojeille: 12	Sisältää pistorasian: kyllä
Soittokellomuuntajalla: ei	Ylijännitesuojaus: ei	Kotelon/suojuksen materiaali: teräs
Kotelointiluokka (IP): IP20	Korkeus (mm): 904	Leveys (mm): 550
Syvyys (mm): 94	Upotussyvyys (mm): 94	Laajennusmahdollisuus: ei
Läpinäkyvä kansi/suoja: ei	Lukittava: ei	

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R050IT.33-3B 50A
IP20 FE - Vohek

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002288	Muutospäivä 29.11.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 05.02.2014
Tullinimike 85365019	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Distribution board data f/s Fe	Yleisnimi, Svenska Gruppcentral-data påp./infäll
Tekninen nimi, English VARMA R050IT.33-3B	Tekninen nimi, Svenska VARMA R050IT.33-3B

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4 8
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R050IT.33-3B 50A IP20 FE - Vohek

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
940

Leveys mm
600

Tilavuus l
84.6

Korkeus mm
150

Paino kg
38

VARMA - ryhmäkeskus

Suomalainen VARMA sisäkeskussarja. Tyylikkää ja monipuoliset keskukset soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin.

Sarjasta löytyy ryhmäkeskukset, mittauskeskukset ja IT-osalla olevat mallit. Sen lisäksi löytyy ryhmäkeskus- ja Data -asennuskotelot.

Keskus voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Säädetävän ovikehyksen ansiosta uppoasennus on helppoa. Keskuksen ylä- ja alapäässä on kaksi C-laippaa.

Toimitus sisältää kääntölaipat, joita voidaan käyttää sekä putkellisessa että putkettomassa asennustavassa.

Asennusmitat:

- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 472mm
 - B-runko: 890mm
 - C-runko: 1302mm

VARMA - SISÄKESKUKSET ON TYYPPI TESTANNUT JA SERTIFIOINUT EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 61439-3 MUKAAN SGS FIMKO OY.