

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R050IT.33-3C 50A IP20 FE - Vohek

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

33 001 05 Arkistoitu 28.11.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA

Tekninen nimi

VARMA R050IT.33-3C 50A IP20 FE

Pitkä tuotenimi

Ryhmäkeskus IT-osalla, Runkokokoo C, 3kpl 40A, 30mA 4-napaista vikavirtasuojaa, 33kpl johdonsuojaa (12kpl C10 ja 21kpl C16), 75 modulia varatilaa.

GTIN-koodi

6410033001051

Toimittajan tuotekoodi

VARMA R050IT.33-3C

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Vohek OyVohek

Tuoteryhmä

33 Keskukset ja keskuksien osat IP34


ETIM-luokka

EC002288

Tuotekuvaus

VARMA - ryhmäkeskus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R050IT.33-3C 50A
IP20 FE - Vohek

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002288 - Ryhmäkeskus

Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennusVaiheiden lukumäärä:
3Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä
maadoitus-
/automaattijohdonsuojaRyhmiä kokonaismäärä:
33Suorien lähtöjen määrä:
15Vikavirtasuojattujen ryhmien
määrä:
18Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0Vikavirtasuojakytkinten 30 mA
määrä:
3Vikavirtasuojakytkinten 300 mA
määrä:
0Suojaus pääkytkimellä:
kylläPääkytkimen napojen määrä:
3Pääkytkimen nimellisvirta (A):
63Varatila moduulikojeille:
75Sisältää pistorasian:
kylläSoittokellomuuntajalla:
eiYlijännitesuojaus:
eiKotelon/suojuksen materiaali:
teräsKotelointiluokka (IP):
IP20Korkeus (mm):
1322Leveys (mm):
550Syvyys (mm):
94Upotussyvyys (mm):
94Laajennusmahdollisuus:
eiLäpinäkyvä kansi/suoja:
eiLukittava:
ei

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R050IT.33-3C 50A
IP20 FE - Vohek

Muut tiedot

Alkuperämaa
FITakuuaika (kk) (tuotetakuu)
12Tullinimike
85365019

UNSPSC-koodi

CE-merkintä
KylläETIM-luokka
EC002288Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
29.11.2023Julkaisupäivämäärä
05.02.2014

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Distribution board data f/s FeTekninen nimi, English
VARMA R050IT.33-3CYleisnimi, Svenska
Gruppcentral-data påp./infällTekninen nimi, Svenska
VARMA R050IT.33-3C

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
8

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R050IT.33-3C 50A IP20 FE - Vohek

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1360

Leveys mm
600

Tilavuus l
122.4

Korkeus mm
150

Paino kg
50

VARMA - ryhmäkeskus

Suomalainen VARMA sisäkeskussarja. Tyylikkää ja monipuoliset keskukset soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin.

Sarjasta löytyy ryhmäkeskukset, mittauskeskukset ja IT-osalla olevat mallit. Sen lisäksi löytyy ryhmäkeskus- ja Data -asennuskotelot.

Keskus voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Säädetävän ovikehyksen ansiosta uppoasennus on helppoa. Keskuksen ylä- ja alapäässä on kaksi C-laippaa.

Toimitus sisältää kääntölaipat, joita voidaan käyttää sekä putkellisessa että putkettomassa asennustavassa.

Asennusmitat:

- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 472mm
 - B-runko: 890mm
 - C-runko: 1302mm

VARMA - SISÄKESKUKSET ON TYYPPITESTANNUT JA SERTIFIOINUT EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 61439-3 MUKAAN SGS FIMKO OY.