

Keskuksen lisätarvike Multifix - KN keskusnysä 16MM - Schneider Electric

Sähkönumero

33 002 16

Yleisnimi ja tuotesarja

Keskuksen lisätarvike Multifix

Tekninen nimi

KN keskusnysä 16MM

Pitkä tuotenimi

Multifix KN16 keskusnysä 16mm

GTIN-koodi

3606485113234

Toimittajan tuotekoodi

IMT36044

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

33 Keskukset ja keskuksien osat IP34

ETIM-luokka

EC000939

Tuotekuvaus

Keskusnysät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On

Schneider
Electric

Keskuksen lisätarvike Multifix - KN keskusnysä 16MM -
Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000939 - Asennusputken jatko

Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: PVC	
Pinnan suojaus: käsittelemätön	Pintakäsittelymenetelmä: pinnoittamaton	Kiilloitettu pinta: ei
Harjattu pinta: ei	Halogeeniton: ei	Malli / Tyyppi: pistoliitin
Putken nimellishalkaisija (mm): 16	Kaksiosainen: ei	Tiivisteiden materiaali (ominaisuus ei enää käytössä): ei tiivistettä
Tarkistusaukko ja -kansi: ei	Väri: valkoinen	Ulkokierteellä: ei
Sisäkiereellä: ei	Jaettavissa osiin: ei	Epäkeskeinen: ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 50	Leveys mm 20	Tilavuus l 0.02
Korkeus mm 20	Paino kg 0.01	

Keskuksen lisätarvike Multifix - KN keskusnysä 16MM -
Schneider Electric

Muut tiedot

Alkuperämaa NO	ETIM-luokka EC000939	Muutospäivä 27.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.10.1998
Tullinimike 3917400099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228
UNSPSC-koodi 39121311	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Acc. for distribution board	Yleisnimi, Svenska Tillbehör för centraler
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska Rörmuff 16Mm

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 500	Kuljetusvaarallinen aine	

Keskuksen lisätarvike Multifix - KN keskusnysä 16MM - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
180

Leveys mm
85

Tilavuus l
2.448

Korkeus mm
160

Paino kg
0.5

Keskusnysät

Kestomuovia, seinämän paksuus 0,7-6 mm.

