
Ryhmäkeskus uppo/pinta Pikku-Waltteri - Ryhmäkeskus, pinta/uppo - Ensto Kiinteistöt

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
33 003 04 Arkistoitu 01.09.2018

Korvaava tuote
33 016 45

Yleisnimi ja tuotesarja
Ryhmäkeskus uppo/pinta Pikku-Waltteri

Tekninen nimi
Ryhmäkeskus, pinta/uppo

Pitkä tuotenimi
IT-ryhmäkeskus, pinta-/uppoasennukseen

GTIN-koodi
6418677673856

Toimittajan tuotekoodi
EHSV555.21P-IT

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Ensto Finland OyEnsto Kiinteistöt

Tuoteryhmä
33 Keskukset ja keskuksien osat IP34

ETIM-luokka
EC002288

Tuotekuvaus
IT-ryhmäkeskukset, pinta- ja uppoasennukseen...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Ryhmäkeskus uppo/pinta Pikku-Waltteri - Ryhmäkeskus, pinta/uppo - Ensto Kiinteistöt

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002288 - Ryhmäkeskus

Vaiheiden lukumäärä:
3

Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus- /automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:
21

Suorien lähtöjen määrä:
9

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
12

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2

Pääkytkimen napojen määrä:
3

Pääkytkimen nimellisvirta (A):
25

Sisältää pistorasian:
kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs

Kotelointiluokka (IP):
IP2XC

Korkeus (mm):
900

Leveys (mm):
545

Syvyys (mm):
130

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
125

Leveys mm
545

Tilavuus l
61.313

Korkeus mm
900

Paino kg
22

Ryhmäkeskus uppo/pinta Pikku-Waltteri - Ryhmäkeskus, pinta/uppo - Ensto Kiinteistöt

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85371099

UNSPSC-koodi
39121105

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC002288

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
02.09.2018

Julkaisupäivämäärä
11.04.2011

Sähkönimikkeistö
S2228

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Distribution board flush/surf

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Gruppcentral påputs/infäll

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
10

Ryhmäkeskus uppo/pinta Pikku-Waltteri - Ryhmäkeskus, pinta/uppo - Ensto Kiinteistöt

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **925**	Leveys mm **570**	Tilavuus l **74.87**
Korkeus mm **142**	Paino kg **23**	

IT-ryhmäkeskukset, pinta- ja uppoasennukseen
IT-ryhmäkeskus pinta-/uppoasennukseen, jossa kaksi 4-napaista 30 mA vikavirtasuojakytkintä sekä 21 johdonsuojakatkaisijaa. Keskuksessa on lisäksi pistorasia sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL) sekä paikat 18:lle RJ45-liittimelle. Keskukseen voidaan asentaa RJ45-liittimet, jotka kiinnittyvät aukkoihin: 22,0 x 36,0 mm; 18,3 x 17,5 mm; 15,0 x 20,0 mm; 15,0 x 19,3 mm.