Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Waltteri - 4xVVS 18x10A 18x16A 50A - Ensto

Sähkönumero
33 003 13

Yleisnimi ja tuotesarja
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Waltteri

Tekninen nimi
4xVVS 18x10A 18x16A 50A

Pitkä tuotenimi
IT-ryhmäkeskus pinta-/uppoasennukseen. Keskuksessa on neljä vikavirtasuojakytkintä sekä 36 johdonsuojakatkaisijaa.



GTIN-koodi
6418677670589

Toimittajan tuotekoodi
ESSV345.36-RJ

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Legrand Finland OyEnsto

Tuoteryhmä
33 Keskukset ja keskuksien osat IP34

ETIM-luokka
EC002288

Tuotekuvaus
3-vaiheinen IT-ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 61 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), tilavaraus kuitupäätekotelolle sekä paikat 20:lle RJ45-liittimelle.

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Waltteri - 4xVVS 18x10A 18x16A 50A - Ensto

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002288 - Ryhmäkeskus

Vaiheiden lukumäärä:
3

Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus- /automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:
36

Suorien lähtöjen määrä:
12

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
24

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4

Pääkytkimen napojen määrä:
3

Pääkytkimen nimellisvirta (A):
50

Sisältää pistorasian:
kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs

Kotelointiluokka (IP):
IP2XC

Korkeus (mm):
1400

Leveys (mm):
545

Syvyys (mm):
130

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
130

Leveys mm
545

Tilavuus l
99.19

Korkeus mm
1400

Paino kg
31

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Waltteri - 4xVVS 18x10A 18x16A 50A - Ensto

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85371099

UNSPSC-koodi
39121105

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC002288

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
22.01.2024

Julkaisupäivämäärä
30.10.2009

Sähkönimikkeistö
S2228, T1304

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Distribution board surface mnt

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Gruppcentral-data påp./infäll

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
10

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Waltteri - 4xVVS 18x10A 18x16A 50A - Ensto

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **1425**	Leveys mm **570**	Tilavuus l **115.34**
Korkeus mm **142**	Paino kg **33**	

3-vaiheinen IT-ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 61 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), tilavaraus kuitupäätekotelolle sekä paikat 20:lle RJ45-liittimelle.

