

Läpivientilaippa Multigate - MC 3/7 IP66/67 GREY RAL7032 - Trelleborg

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

34 003 20 Arkistoitu 05.02.2024

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Läpivientilaippa Multigate

Tekninen nimi

MC 3/7 IP66/67 GREY RAL7032

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

6410034003207

Toimittajan tuotekoodi

103576

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Trelleborg Industrial Products Finland Oy
Trelleborg**


Tuoteryhmä

**34 Keskukset ja keskuksien osat $\geq$ IP34 sekä
kotelot ja osat $\geq$ IP20**

ETIM-luokka

EC000211

Tuotekuvaus



Läpivientilaippa Multigate - MC 3/7 IP66/67 GREY RAL7032 -
Trelleborg

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000211 - Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 222	Leveys mm 92	Tilavuus l
Korkeus mm 76	Paino kg 0.206	

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka EC000211	Muutospäivä 06.02.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.04.2009
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228
UNSPSC-koodi 39121311	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Inlet flange	Yleisnimi, Svenska Genomförings fläns
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Läpivientilaippa Multigate - MC 3/7 IP66/67 GREY RAL7032 -
Trelleborg

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 40	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 222	Leveys mm 92	Tilavuus l 1.552
Korkeus mm 76	Paino kg 0.206	