Ajastin - 0,5-20min 16A - ABB Smart Buildings

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
35 101 47 Arkistoitu 04.05.2021

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Ajastin

Tekninen nimi
0,5-20min 16A

Pitkä tuotenimi
0,5-20min 16A Un= 230VAC, Portaaton säätö

GTIN-koodi
4016779654166

Toimittajan tuotekoodi
E232E-230N

Toimittajan tuotekoodi 2
2CDE110003R0511

Toimittaja / Tuotemerkki
ABB OyABB Smart Buildings

Tuoteryhmä
35 Liikennevälineiden lataustuotteet

ETIM-luokka
EC000297

Tuotekuvaus

Ajastin - 0,5-20min 16A - ABB Smart Buildings

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000297 - Porrasvaloautomaatti

Toiminto:
elektroninen

Asennustapa:
DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1

Upotussyvyys (mm):
59

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä (ominaisuus ei enää käytössä):
1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1

Avautuvien koskettimien lukumäärä (ominaisuus ei enää käytössä):
0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0

Vaihtokoskettimien lukumäärä (ominaisuus ei enää käytössä):
0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0

Ohjausjännite 1 (V):
230 – 240

Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC

Ohjausjännite 1:n taajuus (Hz):
50 – 60

Mitoitettu kytkentävirta (A):
16

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6) (A):
16

Päästöhidastusaika (min):
0,5 – 20

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu) (mA):
150

Poiskytkentävaroitus:
ei ole

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei

Toistuva:
voidaan jälkikytkeä + jatkuva valo

Syöttöjännite (V):
230 – 240

Syöttöjännitteen tyyppi:
AC

Maksimi hehkulamppukuorma (W):
2300

Loistelamppukuorma maks. (VA):
2300

Ajastin - 0,5-20min 16A - ABB Smart Buildings

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa **DE**	ETIM-luokka **EC000297**	Muutospäivä **18.11.2022**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) **12**	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **18.09.2000**
Tullinimike **85365080**	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä **Kyllä**	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Staircase time switch**	Yleisnimi, Svenska **Trappautomat**	
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska	

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 **10**	Kuljetusvaarallinen aine	

Ajastin - 0,5-20min 16A - ABB Smart Buildings

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **68**	Leveys mm **17**	Tilavuus l **0.098**
Korkeus mm **85**	Paino kg **0.08**	