Vastaanotin - CMR-1224 12/24V - Intertechno

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
35 110 49 Arkistoitu 15.11.2022

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Vastaanotin

Tekninen nimi
CMR-1224 12/24V

Pitkä tuotenimi
Rasiaan asennettava RF-vastaanotin, on/off toiminnolla 12/24V jännitteelle.

GTIN-koodi
6410035110492

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
T.Stenbacka Oy AbIntertechno

Tuoteryhmä
35 Liikennevälineiden lataustuotteet

ETIM-luokka
EC000436

Tuotekuvaus
INTERTECHNO, RADIOAALTO-OHJAIMET...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Vastaanotin - CMR-1224 12/24V - Intertechno

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000436 - Radiovastaanotin (asennuskaluste)

Soveltuu valonsäätimeksi:
ei

Soveltuu impulssipainikkeeksi:
ei

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei

Soveltuu kytkimeksi:
kyllä

Kotelossa:
ei

Putkikotelossa:
kyllä

Painiketila:
kyllä

Kytkintila:
kyllä

Radiokaukosäätimellä:
ei

Radio-ohjelmointilaitteella:
ei

Radiopainikkeella:
ei

Releiden määrä:
1

Asennustapa:
uppoasennus

Muut tiedot

Alkuperämaa
AT

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85365080

UNSPSC-koodi

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000436

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
21.11.2022

Julkaisupäivämäärä
27.12.2004

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Vastaanotin - CMR-1224 12/24V - Intertechno

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Receiver

Yleisnimi, Svenska
Mottagare

Tekninen nimi, English
On/off, low voltage

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
220

Leveys mm
145

Tilavuus l
1.117

Korkeus mm
35

Paino kg
0.1

INTERTECHNO, RADIOAALTO-OHJAIMET
Langaton vastaanotin joka tehty 12/24 V järjestelmiin. Vaatii erillisen kaukosäätimen tai kytkinlähettimen.