

Kontaktori - CI 16 230 V/50/60Hz - Danfoss

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero

37 046 02 Arkistoitu 28.05.2021

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Kontaktori

Tekninen nimi

CI 16 230 V/50/60Hz

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi

037H004132

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Danfoss Oy AbDanfoss

Tuoteryhmä

37 Moottorilähtökomponentit

ETIM-luokka

EC000066

Tuotekuvaus

Kontaktori - CI 16 230 V/50/60Hz - Danfoss

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000066 - Kontaktori, AC

Ohjauksen
mitoitussyöttöjännite AC 50
Hz (V):
220 - 230

Ohjauksen
mitoitussyöttöjännite AC 60
Hz (V):
220

Ohjausjännitteen tyyppi:
AC

Pääkytkimien lukumäärä
(sulkeutuva kosketin):
3

Päävirtapiirin liitântätapa:
ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V (A):
25

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V (A):
16

Mitoitusteho AC-3, 400 V (kW):
7,5

Laajennettava:
ei

Muut tiedot

Alkuperämaa
PL

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85364900

UNSPSC-koodi
39121514

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000066

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
28.05.2021

Julkaisupäivämäärä
07.06.2012

Sähkönimikkeistö
S2222S, S2228S, S2311, S2321,
S2339

DoP-tunniste

FI-merkintä

Kontaktori - CI 16 230 V/50/60Hz - Danfoss

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Contactore	Yleisnimi, Svenska Kontaktor
Tekninen nimi, English CI 16 230 V/50/60Hz	Tekninen nimi, Svenska CI 16 230 V/50/60Hz

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 25	Pakk.koko4
Pakk.koko2 1	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 80	Leveys mm 77	Tilavuus l 0.339
Korkeus mm 55	Paino kg 0.35	