

## Pehmokäynnistin - 15kW(suora)/400V, apujännite 1 - ABB Drives

Sähkönumero

**38 001 03**

Yleisnimi ja tuotesarja

**Pehmokäynnistin**

Tekninen nimi

**15kW(suora)/400V, apujännite 1**

Pitkä tuotenimi

**15kW(suora)/400V, apujännite 100-240VAC  
virtaraja, sis. ohitus, lakatut kortit**

GTIN-koodi

**7320500400616**

Toimittajan tuotekoodi

**PSE30-600-70**

Toimittajan tuotekoodi 2

**1SFA897103R7000**

Toimittaja / Tuotemerkki

**ABB OyABB Drives**

Tuoteryhmä

**38 Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet**

ETIM-luokka

**EC002572**

Tuotekuvaus

**2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.**

**ABB**

Pehmokäynnistin - 15kW(suora)/400V, apujännite 1 - ABB Drives

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002572 - Moottorin hallintalaite

Ohjauksen  
mitoitussyöttöjännite AC 50  
Hz (V) (ominaisuus ei enää  
käytössä):  
**100 - 250**

Ohjauksen  
mitoitussyöttöjännite AC 60  
Hz (V) (ominaisuus ei enää  
käytössä):  
**100 - 250**

Ohjausjännitteen  
tyyppi (ominaisuus ei enää  
käytössä):  
**AC**

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm  
**185.5**

Leveys mm  
**90**

Tilavuus l  
**4.09**

Korkeus mm  
**245**

Paino kg  
**2.4**

Muut tiedot

Alkuperämaa  
**SE**

ETIM-luokka  
**EC002572**

Muutospäivä  
**24.01.2023**

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)  
**12**

Käyttöyksikkö  
**PCE**

Julkaisupäivämäärä  
**20.12.2010**

Tullinimike  
**85371091**

Muunnoskerroin  
**1**

Sähkönimikkeistö  
**S2319, S2329, S2339, T8109**

UNSPSC-koodi  
**39121007**

Myyntiyksikkö  
**PCE**

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Pehmokäynnistin - 15kW(suora)/400V, apujännite 1 - ABB Drives

Käännöstiedot

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Soft starter</b> | Yleisnimi, Svenska<br><b>Mjukstartare</b> |
| Tekninen nimi, English                    | Tekninen nimi, Svenska                    |

Logistiikkatiedot

|                        |                          |            |
|------------------------|--------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br><b>1</b> | Pakk.koko3               | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2             | Kuljetusvaarallinen aine |            |

Pakkauskoko 1:n mitat

|                                  |                         |                            |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>295</b> | Leveys mm<br><b>130</b> | Tilavuus l<br><b>9.204</b> |
| Korkeus mm<br><b>240</b>         | Paino kg<br><b>2.65</b> |                            |

2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.