

Pehmokäynnistin - 90kW(suora)/160kW(kolmio) 230- - ABB Pj-kojeet

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

38 001 27 Arkistoitu 16.01.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Pehmokäynnistin

Tekninen nimi

90kW(suora)/160kW(kolmio) 230-

Pitkä tuotenimi

90kW(suora)/160kW(kolmio) 230-600V,IP00 3-vaihe ohjaus, virtaraja,lakatut kortit

GTIN-koodi

7320500359310

Toimittajan tuotekoodi

PST175-600-70T

Toimittajan tuotekoodi 2

1SFA894011R7020

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Pj-kojeet

Tuoteryhmä

38 Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ETIM-luokka

EC000640

Tuotekuvaus



ABB

Pehmokäynnistin - 90kW(suora)/160kW(kolmio) 230- - ABB Pj-kojeet

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000640 - Pehmokäynnistin

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C
Tu (A):
175

Mitoitusjännite Ue (V):
230 – 600

Kolmivaihemoottorin
mitoitusteho, inline, 400 V (kW):
90

Kolmivaihemoottorin
mitoitusteho, inside delta, 400
V (kW):
160

Käyttöympäristön
mitoituslämpötila ilman
lämpötilan kompensointia (°C):
40

Ohjauksen
mitoitussyöttöjännite AC 50
Hz (V):
100 – 250

Ohjauksen
mitoitussyöttöjännite AC 60
Hz (V):
100 – 250

Ohjausjännitteen tyyppi:
AC

Sisäänrakennettu
moottorisuojaus:
kyllä

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
270

Leveys mm
360

Tilavuus l
40.824

Korkeus mm
420

Paino kg
21.5

Pehmokäynnistin - 90kW(suora)/160kW(kolmio) 230- - ABB
Pj-kojeet

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000640	Muutospäivä 16.01.2017
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 14.11.2011
Tullinimike 85371099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2319, S2329, S2339, T8109
UNSPSC-koodi 39121007	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Soft starter	Yleisnimi, Svenska Mjukstartare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pehmökäynnistin - 90kW(suora)/160kW(kolmio) 230- - ABB
Pj-kojeet

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 475	Leveys mm 400	Tilavuus l 58.9
Korkeus mm 310	Paino kg 23.1	