Pehmokäynnistin - 250kW(suora)/450kW(kolmio)230- - ABB Pj-kojeet

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
38 001 32 Arkistoitu 16.01.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Pehmokäynnistin

Tekninen nimi
250kW(suora)/450kW(kolmio)230-

Pitkä tuotenimi
250kW(suora)/450kW(kolmio)230-600V,IP00 3-vaihe ohjaus, virtaraja,lakatut kortit

GTIN-koodi
7320500359365

Toimittajan tuotekoodi
PSTB470-600-70T

Toimittajan tuotekoodi 2
1SFA894016R7020

Toimittaja / Tuotemerkki
ABB OyABB Pj-kojeet

Tuoteryhmä
38 Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ETIM-luokka
EC000640

Tuotekuvaus

Pehmokäynnistin - 250kW(suora)/450kW(kolmio)230- - ABB Pj-kojeet

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000640 - Pehmokäynnistin
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
361

Leveys mm
366

Tilavuus l
60.778

Korkeus mm
460

Paino kg
31

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
SE

ETIM-luokka
EC000640

Muutospäivä
16.01.2017

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
12

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
14.11.2011

Tullinimike
85371099

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2319, S2329, S2339, T8109

UNSPSC-koodi
39121007

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Soft starter

Yleisnimi, Svenska
Mjukstartare

Tekninen nimi, English

Tekninen nimi, Svenska

Pehmokäynnistin - 250kW(suora)/450kW(kolmio)230- - ABB Pj-kojeet

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **550**	Leveys mm **440**	Tilavuus l **106.48**
Korkeus mm **440**	Paino kg **40**	