

Pehmokäynnistin - 450kW(suora)/780kW(kolmio)230- - ABB Pj-kojeet

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

38 001 35 Arkistoitu 16.01.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Pehmokäynnistin

Tekninen nimi

450kW(suora)/780kW(kolmio)230-

Pitkä tuotenimi

450kW(suora)/780kW(kolmio)230-600V,IP00 3-vaihe ohjaus, virtaraja,lakatut kortit

GTIN-koodi

7320500359396

Toimittajan tuotekoodi

PSTB840-600-70T

Toimittajan tuotekoodi 2

1SFA894019R7020

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Pj-kojeet

Tuoteryhmä

38 Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ETIM-luokka

EC002572

Tuotekuvaus



ABB

Pehmokäynnistin - 450kW(suora)/780kW(kolmio)230- - ABB
Pj-kojeet

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002572 - Moottorin hallintalaite
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 381	Leveys mm 436	Tilavuus l 85.55
Korkeus mm 515	Paino kg 60	

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC002572	Muutospäivä 16.01.2017
Takuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 14.11.2011
Tullinimike 85371099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2319, S2329, S2339, T8109
UNSPSC-koodi 39121007	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Soft starter	Yleisnimi, Svenska Mjukstartare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Pehmokäynnistin - 450kW(suora)/780kW(kolmio)230- - ABB
Pj-kojeet

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 600	Leveys mm 500	Tilavuus l 138
Korkeus mm 460	Paino kg 72	