Yleisvalaisin SOL - 7775.001 2xFSD-11/830-I-G23 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
42 000 29 Arkistoitu 01.07.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Yleisvalaisin SOL

Tekninen nimi
7775.001 2xFSD-11/830-I-G23

Pitkä tuotenimi
Sol 775.001, IP44, 2x11W, Ø325mm, PC/PCO, valkoinen, SISÄLTÄÄ LAMPUT 2xFSD-11/30/1B-I-G23

GTIN-koodi
6410042000298

Toimittajan tuotekoodi
777500100

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka
EC002892

Tuotekuvaus
SOL 775...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Yleisvalaisin SOL - 7775.001 2xFSD-11/830-I-G23 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
ei

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Valonlähteen tyyppi:
pienoisloistelamppu

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
11

Lampunpidin:
G23

Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Rungon väri:
valkoinen

Suojuksen materiaali:
opaalimuovi

Nimellisjännitealue (V):
230 –

Kotelointiluokka (IP):
IP44

Suojausluokka (IEC 61140):
II

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):
810

Värilämpötila-alue (K):
3000 –

Värintoistoindeksi:
80-89

Korkeus/syvyys (mm):
87

Ulkohalkaisija (mm):
325

Rakenteellinen upotussyvyys (mm):
36

Upotushalkaisija (mm):
290

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
325

Leveys mm
325

Tilavuus l

Korkeus mm
87

Paino kg
1.5

Yleisvalaisin SOL - 7775.001 2xFSD-11/830-I-G23 - I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
94051040

UNSPSC-koodi
39111500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC002892

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
02.07.2017

Julkaisupäivämäärä
28.09.2012

Sähkönimikkeistö
S2513J, S2523J

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Universal luminaire

Tekninen nimi, English
7775.001 2xFSD-11/830-I-G23

Yleisnimi, Svenska
Universalarmatur

Tekninen nimi, Svenska
7775.001 2xFSD-11/830-I-G23

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
58

Yleisvalaisin SOL - 7775.001 2xFSD-11/830-I-G23 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
330	**330**	**10.346**
Korkeus mm	Paino kg	
95	**1.6**	

SOL 775
Klassinen yleisvalaisin vaativaankin valaistukseen. Matala, ajaton muotoilu. Roiskevesitiivis, kaksoiseristys, iskunkestävä polykarbonaattikupu. Kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sisä- ja ulkovalaistukseen. Ei sisällä valonlähdettä.