

Yleisvalaisin pinta Duo - 810.000 IP44 max 18W-E27 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

42 000 99 Arkistoitu 26.07.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Yleisvalaisin pinta Duo

Tekninen nimi

810.000 IP44 max 18W-E27

Pitkä tuotenimi

Duo 810.000, IP44, max.18W-E27, valkoinen, opaalipolykarbonaattikupu

GTIN-koodi

6410042000991

Toimittajan tuotekoodi

781000000

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

42 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

DUO...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Yleisvalaisin pinta Duo - 810.000 IP44 max 18W-E27 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Seinäasennus:
kyllä

Ripustusasennus:
ei

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Sisältää lampun:
ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
18

Lampunpidin:
E27

Kotelon/suojausmateriaali:
teräs

Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Rungon väri:
valkoinen

Suojausmateriaali:
opaalimuovi

Häikäisy-suojan tyyppi:
valkoinen

Integroitu turvavaloyksikkö (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Nimellisjännitealue (V):
230

Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä

Vaihdettava liitäntälaitte:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI-2:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Yleisvalaisin pinta Duo - 810.000 IP44 max 18W-E27 - I-Valo

Himmennys Zigbee: ei	Painonappihimmennys: ei	Ilman himmennystoimintoa: kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen	Valon suunta (suora/epäsuora): suora
Kotelointiluokka (IP): IP44	Suojausluokka (IEC 61140): I	Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: ei
Integroitu varateholähde: ei	Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista: ei	Ilma-aukoilla: ei	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei	Leveys (mm): 240	Korkeus/syvyys (mm): 136
Pituus (mm): 240	KytKentätapa: jousiliitin	Säädettävä värilämpötila: ei
Säädettävä valovirta (lumen): ei	Säädettävä valonjako: ei	Bluetooth -ohjattava: ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: ei	Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei
Amazon Alexa -yhteensopiva: ei	IFTTT-tuki: ei	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 1.4	

Yleisvalaisin pinta Duo - 810.000 IP44 max 18W-E27 - I-Valo

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 27.07.2023
Takuuu aika (kk) (tuotetakuu) 60	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 10.08.1999
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513J, S2523J
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Wall luminaire	Yleisnimi, Svenska Väggarmatur
Tekninen nimi, English 810.000 IP44 max 18W-E27	Tekninen nimi, Svenska 810.000 IP44 max 18W-E27

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4 72
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Yleisvalaisin pinta Duo - 810.000 IP44 max 18W-E27 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
255Leveys mm
255Tilavuus l
9.754Korkeus mm
150Paino kg
1.55

DUO

Monipuolinen ja kestävä seinävalaisin vaativaankin ulkovalaistukseen. Roiskevesitiivis, teräsrunko, iskunkestävä polykarbonaattikupu. Tarvittaessa voidaan varustaa lumilipalla. Ei sisällä valonlähdettä. Soveltuu max. 18W-E27 valonlähteille.

