ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3 ST/MT-100W-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
44 000 01 Arkistoitu 30.12.2017

Korvaava tuote



Yleisnimi ja tuotesarja
ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä

Tekninen nimi
EX6211.000.V3 ST/MT-100W-E40

Pitkä tuotenimi
EX6211.000.V3, ST/MT-100W-E40, Ex II 2 D IP64 T175°C (80°C), Ta -20...+40°C, karkaistu tasolasi, pölysuodatin, kiinteä liitäntä

GTIN-koodi
6410044000012

Toimittajan tuotekoodi
EX6211000V3

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka
EC001952

Tuotekuvaus
EX6211...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3 ST/MT-100W-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001952 - ATEX-valaisin

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
100

Valonlähteen tyyppi:
monimetalli-/natriumlamppu

Sisältää lampun:
ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampunpidin:
E40

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Nimellisjännitealue (V):
230 –

Liitäntälaitteen tyyppi:
konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu

Kotelointiluokka (IP):
IP64

Suojausluokka (IEC 61140):
I

EX-luokka, kaasu:
ei ole

EX-luokka, pöly:
21, 22

Leveys (mm):
245

Korkeus/syvyys (mm):
162

Pituus (mm):
774

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
774

Leveys mm
245

Tilavuus l

Korkeus mm
162

Paino kg
5.9

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3 ST/MT-100W-E40 - I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
94051098

UNSPSC-koodi
39111500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001952

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
31.12.2017

Julkaisupäivämäärä
20.11.2003

Sähkönimikkeistö
S2513T

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Lowbay

Tekninen nimi, English
EX6211.000.V3 ST/MT-100W-E40

Yleisnimi, Svenska
ATEX-armatur

Tekninen nimi, Svenska
EX6211.000.V3 ST/MT-100W-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3 ST/MT-100W-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **800**	Leveys mm **290**	Tilavuus l **44.08**
Korkeus mm **190**	Paino kg **6.6**	

EX6211
Teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin pölyvaarallisiin tiloihin. Tilaluokkiin 21, 22.



