# ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
**44 000 02 Arkistoitu 30.12.2017**

Korvaava tuote



Yleisnimi ja tuotesarja
**ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä**

Tekninen nimi
**EX6221.000.V3 ST/MT-150W-E40**

Pitkä tuotenimi
**EX6221.000.V3, ST/MT-150W-E40, Ex II 2 D IP64 T175°C (80°C), Ta -20...+40°C, karkaistu tasolasi, pölysuodatin, kiinteä liitäntä**

GTIN-koodi
**6410044000029**

Toimittajan tuotekoodi
**EX6221000V3**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
**I-Valo OyI-Valo**

Tuoteryhmä
**44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet**

ETIM-luokka
**EC001952**

Tuotekuvaus
EX6221...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

# ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

## Tekniset tiedot (ETIM)

**EC001952 - ATEX-valaisin**

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
**150**

Valonlähteen tyyppi:
**monimetalli-/natriumlamppu**

Sisältää lampun:
**ei**

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
**1**

Lampunpidin:
**E40**

Kotelon/suojuksen materiaali:
**alumiini**

Nimellisjännitealue (V):
**230 –**

Liitäntälaitteen tyyppi:
**konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu**

Kotelointiluokka (IP):
**IP64**

Suojausluokka (IEC 61140):
**I**

EX-luokka, kaasu:
**ei ole**

EX-luokka, pöly:
**21, 22**

Leveys (mm):
**245**

Korkeus/syvyys (mm):
**162**

Pituus (mm):
**774**

## Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
**774**

Leveys mm
**245**

Tilavuus l

Korkeus mm
**162**

Paino kg
**5.9**

# ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

## Muut tiedot

Alkuperämaa
**FI**

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
**24**

Tullinimike
**94051098**

UNSPSC-koodi
**39111500**

CE-merkintä

ETIM-luokka
**EC001952**

Käyttöyksikkö
**PCE**

Muunnoskerroin
**1**

Myyntiyksikkö
**PCE**

M1-merkintä

Muutospäivä
**31.12.2017**

Julkaisupäivämäärä
**20.11.2003**

Sähkönimikkeistö
**S2513T**

DoP-tunniste

FI-merkintä

## Käännöstiedot

Yleisnimi, English
**Lowbay**

Tekninen nimi, English
**EX6221.000.V3 ST/MT-150W-E40**

Yleisnimi, Svenska
**ATEX-armatur**

Tekninen nimi, Svenska
**EX6221.000.V3 ST/MT-150W-E40**

## Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
**1**

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

# ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

## Pakkauskoko 1:n mitat

| | | |
|---|---|---|
| Pituus (syvyys) mm<br>**800** | Leveys mm<br>**290** | Tilavuus l<br>**44.08** |
| Korkeus mm<br>**190** | Paino kg<br>**6.6** | |

**EX6221**
Teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin pölyvaarallisiin tiloihin. Tilaluokkiin 21, 22.




