

**ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3.ST11
ST-100W-E40 - I-Valo**

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 002 60 Arkistoitu 30.12.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä

Tekninen nimi

EX6211.000.V3.ST11 ST-100W-E40

Pitkä tuotenimi

**EX6211.000.V3.ST11, ST-100W-E40, Ex II 2 D
IP64 T175°C (80°C), Ta -20...+40°C, karkaistu
tasolasi, pölysuodatin, kiinteä liitântä,
sis.valonlähteen**

GTIN-koodi

6410044002603

Toimittajan tuotekoodi

EX6211000V3ST11

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC001952

Tuotekuvaus

EX6211...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3.ST11
ST-100W-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001952 - ATEX-valaisin		
Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä): 100	Valonlähteen tyyppi: suurpainenatriumlamppu	
Sisältää lampun: kyllä	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Lampunpidin: E40
Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Nimellisjännitealue (V): 230 -	Liitälaitteen tyyppi: konventionaalinen liitälaitte / vähähäviöinen liitälaitte, kompensoitu
Kotelointiluokka (IP): IP64	Suojausluokka (IEC 61140): I	EX-luokka, kaasu: ei ole
EX-luokka, pöly: 21, 22	Värintoistoindeksi (ominaisuus ei enää käytössä): 20-39	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 8190
Valon väri: keltainen	Värilämpötila-alue (K): 2000 -	Leveys (mm): 245
Korkeus/syvyys (mm): 162	Pituus (mm): 774	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 774	Leveys mm 245	Tilavuus l
Korkeus mm 162	Paino kg 5.9	

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3.ST11
ST-100W-E40 - I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001952	Muutospäivä 31.12.2017
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 26.10.2004
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Lowbay	Yleisnimi, Svenska ATEX-armatur
Tekninen nimi, English EX6211.000.V3.ST11 ST-100W-E40	Tekninen nimi, Svenska EX6211.000.V3.ST11 ST-100W-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3.ST11 ST-100W-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
800

Leveys mm
290

Tilavuus l
44.08

Korkeus mm
190

Paino kg
6.6

EX6211

Teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin pölyvaarallisiin tiloihin. Tilaluokkiin 21, 22. Sisältää valonlähteen.

