

**ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3.MT11
MT-100W-E40 - I-Valo**

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 002 62 Arkistoitu 30.12.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä

Tekninen nimi

EX6211.000.V3.MT11 MT-100W-E40

Pitkä tuotenimi

**EX6211.000.V3.MT11, MT-100W-E40, Ex II 2 D
IP64 T175°C (80°C), Ta -20...+40°C, karkaistu
tasolasi, pölysuodatin, kiinteä liitântä,
sis.valonlähteen**

GTIN-koodi

6410044002627

Toimittajan tuotekoodi

EX6211000V3MT11

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC001952

Tuotekuvaus

EX6211...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3.MT11
MT-100W-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001952 - ATEX-valaisin

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
100

Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampunpidin:
E40

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Nimellisjännitealue (V):
230 -

Liitälaitteen tyyppi:
konventionaalinen liitälaitte / vähähäviöinen liitälaitte, kompensoitu

Kotelointiluokka (IP):
IP64

Suojausluokka (IEC 61140):
I

EX-luokka, kaasu:
ei ole

EX-luokka, pöly:
21, 22

Värintoistoindeksi (ominaisuus ei enää käytössä):
80-89

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):
8875

Valon väri:
valkoinen

Väriämpötila-alue (K):
3000 -

Leveys (mm):
245

Korkeus/syvyys (mm):
162

Pituus (mm):
774

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
774

Leveys mm
245

Tilavuus l

Korkeus mm
162

Paino kg
5.9

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3.MT11
MT-100W-E40 - I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001952	Muutospäivä 31.12.2017
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 26.10.2004
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Lowbay	Yleisnimi, Svenska ATEX-armatur
Tekninen nimi, English EX6211.000.V3.MT11 MT-100W-E40	Tekninen nimi, Svenska EX6211.000.V3.MT11 MT-100W-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

ATEX-valaisin ATEX laajasäteilijä - EX6211.000.V3.MT11 MT-100W-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
800

Leveys mm
290

Tilavuus l
44.08

Korkeus mm
190

Paino kg
6.6

EX6211

Teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin pölyvaarallisiin tiloihin. Tilaluokkiin 21, 22. Sisältää valonlähteen.

