Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.102LED IP44 LED-13W - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
45 000 02 Arkistoitu 26.07.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Seinävalaisin ulko Duo LED

Tekninen nimi
814.102LED IP44 LED-13W

Pitkä tuotenimi
Duo 814.102LED, Väri:musta, Sisältää valonlähteen: LED 13W 4000K, AC, Opaalipolykarbonaattikupu, -o- 3x2.5mm²

GTIN-koodi
6410045000028

Toimittajan tuotekoodi
7814102LED

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä
45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka
EC002892

Tuotekuvaus
Duo LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.102LED IP44 LED-13W - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Seinäasennus:
kyllä

Ripustusasennus:
ei

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Pinta-asennus:
kyllä

Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
13

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs

Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Rungon väri:
musta

Suojuksen materiaali:
opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen

Integroitu turvavaloyksikkö (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Jännitetyyppi:
AC

Nimellisjännitealue (V):
230

Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI-2:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei

Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.102LED IP44 LED-13W - I-Valo

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4

Valon suunta (suora/epäsuora):
suora

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus ei enää käytössä):
-40 – +25

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
A++, A+, A (LED)

Kotelointiluokka (IP):
IP44

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24:
ei

Integroitu varatelähde:
ei

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei

Ilma-aukoilla:
ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole

Järjestelmän enimmäisteho (W):
13

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):
710

Valon väri:
valkoinen

Värilämpötila-alue (K):
4000

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei

Leveys (mm):
240

Korkeus/syvyys (mm):
136

Pituus (mm):
240

Upotuspituus (mm):
0

Upotusleveys (mm):
0

Rakenteellinen upotussyvyys (mm):
0

Upotushalkaisija (mm):
0

Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.102LED IP44 LED-13W - I-Valo

Kytkentätapa:
jousiliitin

Säädettävä värilämpötila:
ei

Säädettävä valovirta (lumen):
ei

Säädettävä valonjako:
ei

Bluetooth -ohjattava:
ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei

Google Assistant -yhteensopiva:
ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei

IFTTT-tuki:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
240

Leveys mm
240

Tilavuus l
7.834

Korkeus mm
136

Paino kg
1.2

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC002892

Muutospäivä
27.07.2023

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
60

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
30.08.2013

Tullinimike
94051040

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2523A, S2523J, S2543, S2553

UNSPSC-koodi
39111600

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.102LED IP44 LED-13W - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Outdoors wall luminaire

Tekninen nimi, English
814.102LED IP44 LED-13W

Yleisnimi, Svenska
814.102LED IP44 LED-13W

Tekninen nimi, Svenska
814.102LED IP44 LED-13W

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
255

Korkeus mm
148

Leveys mm
250

Paino kg
1.35

Tilavuus l
9.435

Duo LED

Monipuolinen ja kestävä seinävalaisin vaativaankin ulkovalaistukseen. Roiskevesitiivis, teräsrunko, iskunkestävä polykarbonaattikupu. Tarvittaessa voidaan varustaa lumilipalla. Sisältää LED-valonlähteen.

Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.102LED IP44 LED-13W - I-Valo





