

## Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.402LED IP44 LED-13W - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

45 000 04 Arkistoitu 26.07.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Seinävalaisin ulko Duo LED

Tekninen nimi

814.402LED IP44 LED-13W

Pitkä tuotenimi

Duo 814.402LED, Väri:grafiitinharmaa, Sisältää valonlähteen: LED 13W 4000K, AC, Opaalipolykarbonaattikupu, -o- 3x2.5mm²

GTIN-koodi

6410045000042

Toimittajan tuotekoodi

7814402LED

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

Duo LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



## Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.402LED IP44 LED-13W - I-Valo

## Tekniset tiedot (ETIM)

## EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):  
**kyllä**

Seinäasennus:  
**kyllä**

Ripustusasennus:  
**ei**

Kattoasennus:  
**kyllä**

Uppoasennus:  
**ei**

Pinta-asennus:  
**kyllä**

Valonlähteen tyyppi:  
**LED, kiinteä**

Sisältää lampun:  
**kyllä**

Lamppujen/moduulien lukumäärä:  
**1**

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):  
**13**

Lampunpidin:  
**muu**

Kotelon/suojuksen materiaali:  
**teräs**

Kotelon pintakäsittely:  
**pinnoitettu jauhemaalauksella**

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):  
**ei himmennettävä**

Rungon väri:  
**harmaa**

Suojuksen materiaali:  
**opaalimuovi**

Häikäisysuojan tyyppi:  
**valkoinen**

Integroitu turvaloyksikkö (ominaisuus ei enää käytössä):  
**ei**

Jännitetyyppi:  
**AC**

Nimellisjännitealue (V):  
**230**

Sisältää ohjauslaitteen:  
**kyllä**

Vaihdettava liitäntälaitte:  
**ei**

Himmennys 0-10 V:  
**ei**

Himmennys 1-10 V:  
**ei**

Himmennys DALI-2:  
**ei**

Himmennys DALI:  
**ei**

Himmennys DMX:  
**ei**

Himmennys DSI:  
**ei**

Himmennys potentiometri:  
**ei**

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):  
**ei**

Himmennys LineSwitch:  
**ei**

Himmennys valmistajakohtainen:  
**ei**

Himmennys verkkovirtamodulaatio:  
**ei**

Himmennys ohjelmoitavissa:  
**ei**

Himmennys RF:  
**ei**

## Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.402LED IP44 LED-13W - I-Valo

Himmennys Sine Wave  
Reduction:  
**ei**

Hipaisuhimmennys:  
**ei**

Himmennys Zigbee:  
**ei**

Painonappihimmennys:  
**ei**

Ilman himmennystoimintoa:  
**kyllä**

Himmennys riippuvainen  
ohjauslaitteesta (ominaisuus ei  
enää käytössä):  
**ei**

Valonjako:  
**hajottava  
linssi/optiikka/paneeli**

Valon jakautuminen  
(symmetrinen/epäsymmetrinen):  
**symmetrinen**

Värin konsistenssi (MacAdamin  
ellipsi):  
**SDCM4**

Valon suunta (suora/epäsuora):  
**suora**

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus  
ei enää käytössä):  
**-40 - +25**

Valonlähteen  
energiatehokkuusluokka (EU-  
säännös 2019/2015):  
**F**

Kiinteän lampun  
energiatehokkuusluokka (ominaisuus  
ei enää käytössä):  
**A++, A+, A (LED)**

Kotelointiluokka (IP):  
**IP44**

Suojausluokka (IEC 61140):  
**I**

Valaisimen pintalämpötila on  
rajoitettu, luokka D, standardi  
EN 60598-2-24:  
**ei**

Integroitu varateholähde:  
**ei**

Liiketunnistin:  
**ei**

Valotunnistimella:  
**ei**

Valaisimen suojaaminen  
lämpöeristävällä materiaalilla  
mahdollista:  
**ei**

Ilma-aukoilla:  
**ei**

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11  
mukaan:  
**ei ole**

Järjestelmän enimmäisteho (W):  
**13**

Valaisimen mitoitettu  
valovirta (lm):  
**710**

Valon väri:  
**valkoinen**

Väriämpötila-alue (K):  
**4000**

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):  
**ei**

Leveys (mm):  
**240**

Korkeus/syvyys (mm):  
**136**

Pituus (mm):  
**240**

Upotuspituus (mm):  
**0**

Upotusleveys (mm):  
**0**

Rakenteellinen  
upotussyvyys (mm):  
**0**

Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.402LED IP44 LED-13W - I-Valo

|                                                        |                                           |                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Upotushalkaisija (mm):<br><b>0</b>                     | Kytkentätapa:<br><b>jousiliitin</b>       | Säädettävä värilämpötila:<br><b>ei</b>       |
| Säädettävä valovirta (lumen):<br><b>ei</b>             | Säädettävä valonjako:<br><b>ei</b>        | Bluetooth -ohjattava:<br><b>ei</b>           |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:<br><b>ei</b> | Apple HomeKit -yhteensopiva:<br><b>ei</b> | Google Assistant -yhteensopiva:<br><b>ei</b> |
| Amazon Alexa -yhteensopiva:<br><b>ei</b>               | IFTTT-tuki:<br><b>ei</b>                  |                                              |

Mittatiedot

|                                  |                         |                            |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>240</b> | Leveys mm<br><b>240</b> | Tilavuus l<br><b>7.834</b> |
| Korkeus mm<br><b>136</b>         | Paino kg<br><b>1.2</b>  |                            |

Muut tiedot



|                                          |                                |                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alkuperämaa<br><b>FI</b>                 | ETIM-luokka<br><b>EC002892</b> | Muutospäivä<br><b>27.07.2023</b>                        |
| Takuuaika (kk) (tuotetakuu)<br><b>60</b> | Käyttöyksikkö<br><b>PCE</b>    | Julkaisupäivämäärä<br><b>30.08.2013</b>                 |
| Tullinimike<br><b>94051040</b>           | Muunnoskerroin<br><b>1</b>     | Sähkönimikkeistö<br><b>S2523A, S2523J, S2543, S2553</b> |
| UNSPSC-koodi<br><b>39111600</b>          | Myyntiyksikkö<br><b>PCE</b>    | DoP-tunniste                                            |
| CE-merkintä<br><b>Kyllä</b>              | M1-merkintä                    | FI-merkintä                                             |

Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.402LED IP44 LED-13W - I-Valo

Käännöstiedot

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Outdoors wall luminaire</b>     | Yleisnimi, Svenska<br><b>814.402LED IP44 LED-13W</b>     |
| Tekninen nimi, English<br><b>814.402LED IP44 LED-13W</b> | Tekninen nimi, Svenska<br><b>814.402LED IP44 LED-13W</b> |

Logistiikkatiedot

|                        |                          |            |
|------------------------|--------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br><b>1</b> | Pakk.koko3               | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2             | Kuljetusvaarallinen aine |            |

Pakkauskoko 1:n mitat

|                                  |                         |                            |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>255</b> | Leveys mm<br><b>250</b> | Tilavuus l<br><b>9.435</b> |
| Korkeus mm<br><b>148</b>         | Paino kg<br><b>1.35</b> |                            |

Duo LED

Monipuolinen ja kestävä seinävalaisin vaativaankin ulkovalaistukseen. Roiskevesitiivis, teräsrunko, iskunkestävä polykarbonaattikupu. Tarvittaessa voidaan varustaa lumilipalla. Sisältää LED-valonlähteen.

## Seinävalaisin ulko Duo LED - 814.402LED IP44 LED-13W - I-Valo

