

## Valonheitin Super - 6267.400.V2 ST/MT-1000W-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

**45 008 05 Arkistoitu 01.07.2017**

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

**Valonheitin Super**

Tekninen nimi

**6267.400.V2 ST/MT-1000W-E40**

Pitkä tuotenimi

**6267.400.V2 ST/MT-1000W-E40 VALONHEITIN**

GTIN-koodi

**6410045008055**

Toimittajan tuotekoodi

**6267400V2**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**I-Valo Oyl-Valo**

Tuoteryhmä

**45 Ulkovalaisimet**

ETIM-luokka

**EC001744**

Tuotekuvaus

**VALONHEITIN 6267...**

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Valonheitin Super - 6267.400.V2 ST/MT-1000W-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

|                                                                                          |                                                                                                                 |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Liiketunnistin:<br><b>ei</b>                                                             | Valotunnistimella:<br><b>ei</b>                                                                                 |                                        |
| Valonlähteen tyyppi:<br><b>monimetalli-/natriumlamppu</b>                                | Sisältää lampun:<br><b>ei</b>                                                                                   | Lampunpidin:<br><b>E40</b>             |
| Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>ei himmennettävä</b>                  | Kotelon/suojuksen materiaali:<br><b>alumiini</b>                                                                | Rungon väri:<br><b>harmaa</b>          |
| Nimellisjännitealue (V):<br><b>230 -</b>                                                 | Liitäntälaitteen tyyppi:<br><b>konventionaalinen liitäntälaitte / vähähäviöinen liitäntälaitte, kompensoitu</b> | Himmennettävä:<br><b>ei</b>            |
| Kotelointiluokka (IP):<br><b>IP64</b>                                                    | Iskunkestävyysluokka:<br><b>IK09</b>                                                                            | Suojausluokka (IEC 61140):<br><b>I</b> |
| Leveys (mm):<br><b>631</b>                                                               | Korkeus/syvyys (mm):<br><b>390</b>                                                                              | Pituus (mm):<br><b>970</b>             |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24:<br><b>ei</b> |                                                                                                                 |                                        |

Mittatiedot

|                                  |                         |                              |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>970</b> | Leveys mm<br><b>631</b> | Tilavuus l<br><b>238.707</b> |
| Korkeus mm<br><b>390</b>         | Paino kg<br><b>26.7</b> |                              |

Valonheitin Super - 6267.400.V2 ST/MT-1000W-E40 - I-Valo

Muut tiedot

|                                          |                                |                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Alkuperämaa<br><b>FI</b>                 | ETIM-luokka<br><b>EC001744</b> | Muutospäivä<br><b>02.07.2017</b>                                 |
| Takuuaika (kk) (tuotetakuu)<br><b>24</b> | Käyttöyksikkö<br><b>PCE</b>    | Julkaisupäivämäärä<br><b>22.09.2000</b>                          |
| Tullinimike<br><b>94051098</b>           | Muunnoskerroin<br><b>1</b>     | Sähkönimikkeistö<br><b>S2523A, S2523J, S2533A, S2533J, S2543</b> |
| UNSPSC-koodi<br><b>39111600</b>          | Myyntiyksikkö<br><b>PCE</b>    | DoP-tunniste                                                     |
| CE-merkintä                              | M1-merkintä                    | FI-merkintä                                                      |

Käännöstiedot

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Projector</b>                       | Yleisnimi, Svenska<br><b>Strålkastare</b>                    |
| Tekninen nimi, English<br><b>6267.400.V2 ST/MT-1000W-E40</b> | Tekninen nimi, Svenska<br><b>6267.400.V2 ST/MT-1000W-E40</b> |

Logistiikkatiedot

|                        |                          |            |
|------------------------|--------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br><b>1</b> | Pakk.koko3               | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2             | Kuljetusvaarallinen aine |            |

## Valonheitin Super - 6267.400.V2 ST/MT-1000W-E40 - I-Valo

## Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**1010**Leveys mm  
**680**Tilavuus l  
**309.06**Korkeus mm  
**450**Paino kg  
**31.7**

## VALONHEITIN 6267

Valaisin on suunniteltu vaativiin teollisuustiloihin, kuten kestäämään pölyä ja/tai kaasuja. Valaisimen pölykehä ehkäisee sulkulasin likaantumista. Kaksoissuodatin pitää valaisimen sisäosat puhtaana. Sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tuotenumero ei sisällä valonlähdettä.

