

Valonheitin Super - 6267.400.V1 ST/MT-1000W-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

45 008 66 Arkistoitu 01.07.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Valonheitin Super

Tekninen nimi

6267.400.V1 ST/MT-1000W-E40

Pitkä tuotenimi

6267.400.V1 ST/MT-1000W-E40 VALONHEITIN

GTIN-koodi

6410045008666

Toimittajan tuotekoodi

6267400V1

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka

EC001744

Tuotekuvaus

VALONHEITIN 6267...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Valonheitin Super - 6267.400.V1 ST/MT-1000W-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei	
Valonlähteen tyyppi: monimetalli-/natriumlamppu	Sisältää lampun: ei	Lampunpidin: E40
Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä): ei himmennettävä	Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Rungon väri: harmaa
Nimellisjännitealue (V): 230 -	Liitälaitteen tyyppi: konventionaalinen liitälaitte / vähähäviöinen liitälaitte, kompensoitu	Koteloitusluokka (IP): IP64
Iskunkestävyysluokka: IK09	Suojausluokka (IEC 61140): I	Leveys (mm): 631
Korkeus/syvyys (mm): 390	Pituus (mm): 970	Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 970	Leveys mm 631	Tilavuus l 238.707
Korkeus mm 390	Paino kg 26.7	

Valonheitin Super - 6267.400.V1 ST/MT-1000W-E40 - I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001744	Muutospäivä 02.07.2017
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 09.01.2001
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2523A, S2523J, S2533A, S2533J, S2543
UNSPSC-koodi 39111600	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Projector	Yleisnimi, Svenska Strålkastare
Tekninen nimi, English 6267.400.V1 ST/MT-1000W-E40	Tekninen nimi, Svenska 6267.400.V1 ST/MT-1000W-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Valonheitin Super - 6267.400.V1 ST/MT-1000W-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1010Leveys mm
680Tilavuus l
309.06Korkeus mm
450Paino kg
31.7

VALONHEITIN 6267

Valaisin on suunniteltu vaativiin teollisuustiloihin, kuten kestäämään pölyä ja/tai kaasuja. Valaisimen pölykehä ehkäisee sulkulasin likaantumista. Kaksoissuodatin pitää valaisimen sisäosat puhtaana. Sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tuotenumero ei sisällä valonlähdettä.

