

Ripustuskiinnitys - 6020.400.00 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

46 000 13 Arkistoitu 23.08.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Ripustuskiinnitys

Tekninen nimi

6020.400.00

Pitkä tuotenimi

6020.400.00 Ketjuripustus 2x4m

GTIN-koodi

6410046000133

Toimittajan tuotekoodi

602040000

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

46 Pylväät, varret ja jalustat

ETIM-luokka

EC002557

Tuotekuvaus

6020 Ketjuripustus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Ripustuskiinnitys - 6020.400.00 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002557 - Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat

Tarvikkeen/varaosan tyyppi: ripustusvaijeri Väri: ruostumaton teräs

Materiaali: teräs Pituus (mm): 4000

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 0.9	

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka EC002557	Muutospäivä 23.08.2017
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.12.2004
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2539
UNSPSC-koodi 30103608	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Ripustuskiinnitys - 6020.400.00 - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Suspension fixing

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Upphänginsfäste

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
200

Korkeus mm
100

Leveys mm
200

Paino kg
1

Tilavuus l
4

6020 Ketjuripustus

-Standardipituus 2x4m

-haponkestävää terästä Ø2mm

-haponkestävät saparokoukut Ø5mm

-tarvittaessa myös pituudet:

6020.050.00 = 0,5m

6020.200.00 = 2m

6020.500.00 = 5m

