Valonheitinmasto Teleskooppijalusta - Valomasto, konttiasennukse. 8M - Elbjörn

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
46 015 04 Arkistoitu 28.03.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Valonheitinmasto Teleskooppijalusta

Tekninen nimi
Valomasto, konttiasennukse. 8M

Pitkä tuotenimi
Valomasto, konttiasennukseen 5M

GTIN-koodi
7332813007604

Toimittajan tuotekoodi
EB10407

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
EL-Björn Ab OyElbjörn

Tuoteryhmä
46 Pylväät, varret ja jalustat

ETIM-luokka
EC000061

Tuotekuvaus
Valonheitin vie usein paljon tilaa työmaalla ja on vaikeasti sijoitettavissa. Jalusta hyödyntää tehokkaasti tilan sekä on nopea pystyttää ja siirtää yhden henkilön voimin.Valmistettu ruostumattomasta kuumasinkitystä teräksestä ja anodisoidusta alumiinista. Kevyt, noin 10 kg (ilman valaisinta). Maksimikuormitus 12 kg. Lampunpidintä voidaan kääntää 360°. Ei irto-osia. Yhteensopiva kaikkien El-Björnin valaistustuotteiden kanssa. Sopii kaikentyyppisiin standardikontteihin. Teline voidaan varustaa riippulukolla. CE-merkitty.

Valonheitinmasto Teleskooppijalusta - Valomasto, konttiasennukse. 8M - Elbjörn

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000061 - Valaisinpylväs
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
8000

Leveys mm
326.5

Tilavuus l
852.818

Korkeus mm
326.5

Paino kg
38

Muut tiedot

Alkuperämaa
SE

ETIM-luokka
EC000061

Muutospäivä
28.03.2018

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
07.03.2016

Tullinimike
85389099

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2539

UNSPSC-koodi
39111603

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Floodlight mast

Yleisnimi, Svenska
Strålkastarmast

Tekninen nimi, English

Tekninen nimi, Svenska

Valonheitinmasto Teleskooppijalusta - Valomasto, konttiasennukse. 8M - Elbjörn

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **8000**	Leveys mm **327**	Tilavuus l **852.818**
Korkeus mm **327**	Paino kg **38**	

Valonheitin vie usein paljon tilaa työmaalla ja on vaikeasti sijoitettavissa. Jalusta hyödyntää tehokkaasti tilan sekä on nopea pystyttää ja siirtää yhden henkilön voimin.

- Valmistettu ruostumattomasta kuumasinkitystä teräksestä ja anodisoidusta alumiinista.
- Kevyt, noin 10 kg (ilman valaisinta). Maksimikuormitus 12 kg.
- Lampunpidintä voidaan kääntää 360°.
- Ei irto-osia.
- Yhteensopiva kaikkien El-Björnin valaistustuotteiden kanssa.
- Sopii kaikentyyppisiin standardikontteihin.
- Teline voidaan varustaa riippulukolla.
- CE-merkitty.