

Eristin - SDI70.24 Haruseristin - Ensto Sähköverkot

Sähkönumero

50 103 07

Yleisnimi ja tuotesarja

Eristin

Tekninen nimi

SDI70.24 Haruseristin

Pitkä tuotenimi

24 kV, 35 kN

GTIN-koodi

6418677401787

Toimittajan tuotekoodi

SDI70.24

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ensto Finland OyEnsto Sähköverkot

Tuoteryhmä

50 Linjatarvikkeet

ETIM-luokka

EC003514

Tuotekuvaus

Sopii haruseristimeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Kevyt ja iskunkestävä. Pituus 278 mm ja eristysväli 160 mm.

**ENSTO**

Eristin - SDI70.24 Haruseristin - Ensto Sähköverkot

Tekniset tiedot (ETIM)

EC003514 - Eristimet

Malli / Tyyppi: vetoeristin	Nimellisjännite (kV): 24000	
Materiaali: komposiitti	Pituus (mm): 278	Halkaisija (mm): 75
Paino (kg): 0,8	Ryömintäpituus (mm): 160	Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min. (kV): 44
Murtokuormitus (kN): 130000		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 278	Leveys mm 75	Tilavuus l 1.543
Korkeus mm 74	Paino kg 0.8	

Muut tiedot

Alkuperämaa EE	ETIM-luokka EC003514	Muutospäivä 21.08.2023
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 10.11.2003
Tullinimike 85469090	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 30140000	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Eristin - SDI70.24 Haruseristin - Ensto Sähköverkot

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Insulator	Yleisnimi, Svenska Isolator
Tekninen nimi, English 24 kV, 35 kN	Tekninen nimi, Svenska 24 kV

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 15	Pakk.koko3	Pakk.koko4 480
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 395	Leveys mm 230	Tilavuus l 26.347
Korkeus mm 290	Paino kg 12	

Sopii haruseristimeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Kevyt ja iskunkestävä. Pituus 278 mm ja eristysväli 160 mm.