

## Kaapelikengä PKK - PKK 16-5-90 Cu - Ouneva

Sähkönumero  
**52 003 23**

Yleisnimi ja tuotesarja  
**Kaapelikengä PKK**

Tekninen nimi  
**PKK 16-5-90 Cu**

Pitkä tuotenimi  
**Cu-kulmakaapelikengä 90ast. 16mm<sup>2</sup> M5**

GTIN-koodi  
**6410052003234**

Toimittajan tuotekoodi  
**VA01-0082**

Toimittajan tuotekoodi 2  
**000K70160050**

Toimittaja / Tuotemerkki  
**Ouneva OyOuneva**

Tuoteryhmä  
**52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet**

ETIM-luokka  
**EC001051**



Tuotekuvaus  
**Cu-kulmakaapelikengät...**

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

## Kaapelikenkä PKK - PKK 16-5-90 Cu - Ouneva

## Tekniset tiedot (ETIM)

## EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):

5

Liitântäkulma:

90°

Laipanmuoto:

piikkikärki

Eristetty:

ei

Tarkistusaukolla:

ei

Johdinluokka:

useita

Pinnan suojaus:

tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Materiaali:

kupari

Nimellispoikkipinta-ala (mm<sup>2</sup>):

16

## Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg

0.01

## Muut tiedot

CE

Alkuperämaa

FI

ETIM-luokka

EC001051

Muutospäivä

01.08.2024

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö

PCE

Julkaisupäivämäärä

16.11.2009

Tullinimike

85369010

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

S2119

UNSPSC-koodi

39121718

Myyntiyksikkö

PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

## Kaapelikenkä PKK - PKK 16-5-90 Cu - Ouneva

## Käännöstiedot

Yleisnimi, English

**Cable lug**

Tekninen nimi, English

**PKK 16-5-90 Cu**

Yleisnimi, Svenska

**Kabelsko**

Tekninen nimi, Svenska

**PKK 16-5-90 Cu**

## Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

**50**

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

## Pakkausko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

**60**

Korkeus mm

**97**

Leveys mm

**47**

Paino kg

**0.513**

Tilavuus l

**0.274****Cu-kulmakaapelikengät**

Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.

Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.