

Kaapelikenkä PKD - PKD 25-12 Cu - Ouneva

Sähkönumero

52 003 33

Yleisnimi ja tuotesarja

Kaapelikenkä PKD

Tekninen nimi

PKD 25-12 Cu

Pitkä tuotenimi

PKD Cu-putkikaapelikenkä 25mm² M12

GTIN-koodi

6410052003333

Toimittajan tuotekoodi

VA02-0016

Toimittajan tuotekoodi 2

000K30000522

Toimittaja / Tuotemerkki

Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä

52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka

EC001051

Tuotekuvaus

PKD-putkikaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PKD - PKD 25-12 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
12

Liitântäkulma:
suora

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
ei

Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
25

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
0.013

Muut tiedot



Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85369010

UNSPSC-koodi
39121718

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001051

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
18.01.2024

Julkaisupäivämäärä
16.11.2009

Sähkönimikkeistö
S2119

DoP-tunniste

FI-merkintä

Kaapelikenkä PKD - PKD 25-12 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Tekninen nimi, English
PKD 25-12 Cu

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, Svenska
PKD 25-12 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
100

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
85

Korkeus mm
85

Leveys mm
144

Paino kg
1.381

Tilavuus l
1.04

PKD-putkikaapelikengät

PKD-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKD-sarjan kaapelikengät soveltuvat harvasäikeisille tiivistetyille johtimille.

