

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Optiline minikanava 1820 jatkokappale PC/ABS alu harmaa

Sähkönumero:

1400954

ISM14355

Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3606480311130

Tuotanto lopetettu

### Tuotetiedot

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Alue                            | OptiLine            |
| Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä | Pienkouru           |
| Product Type                    | Liitoksenpeitto-osa |
| Trunking Type                   | Mini trunking       |
| D_Range_Compatibility           | OptiLine            |

### Täydentävät tiedot

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Kourun Materiaali     | Muovi               |
| Väri                  | Metallinen alumiini |
| Trunking Dimension    | 18 x 20 mm          |
| Kiinnitystapa         | Pikakiinnitteinen   |
| Pinnan Laatu          | Maalattu            |
| Materiaali            | PC/ABS              |
| Quantity Per Package  | Setti 10 kpl        |
| Operating Temperature | -15...60 °C         |
| Pituus                | 19 mm               |
| Korkeus               | 22 mm               |
| Leveys                | 22 mm               |

### Ympäristötiedot

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Standardit       | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| Ip Suojausluokka | IP40                                              |
| Ik-Suojausluokka | IK06                                              |

### Pakkaustiedot

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE    |
| Number Of Units In Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 2,2 cm |
| Package 1 Width              | 1,9 cm |
| Package 1 Length             | 2,2 cm |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                  |       |
|------------------|-------|
| Package 1 Weight | 2,0 g |
|------------------|-------|

# Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |