

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Renova pinta 5-kytkin IP21 jousiliitos valkoinen

Sähkönumero:  
2000529 WDE015816

GTIN-koodi: 3606489504663

### Tuotetiedot

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Alue                         | Renova               |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Kytkin               |
| Laitteen Sovellus            | Valon ohjaus         |
| Laitteen Esitys              | Täydellinen tuote    |
| Colour                       | Valkoinen (RAL 9010) |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja          |
| Kytkin Toiminto              | 5-kytkin             |

### Täydentävät tiedot

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknologian Tyyppi        | Sähkömekaaninen                                                                                                     |
| Nimellisvirta             | 16 AX                                                                                                               |
| [Ue] Käyttöjännite        | 250 V AC                                                                                                            |
| Kytkenä - Liittimet       | Jousiliitin                                                                                                         |
| Silmukka Liittimien Määrä | 2                                                                                                                   |
| Puristusliitosten Määrä   | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Laitteen Asennus          | Pinta                                                                                                               |
| Vipujen Määrä             | 2                                                                                                                   |
| Kytkin Malli              | [5]                                                                                                                 |
| Käyttölaite               | Vipu                                                                                                                |
| Materiaali                | PC: Suoja<br>PC 10 % GF: Pohjalevy<br>PC/ABS: Vipu                                                                  |
| Pintamateriaali           | Peitelevy: Kiiltävä<br>Kansikehys: Matta                                                                            |
| Kiinnitystapa             | Ruuvilla                                                                                                            |
| Halkaisija                | 70,0 mm                                                                                                             |
| Upotussyvyys              | 0,0 mm                                                                                                              |
| Ulkonema                  | 27,0 mm                                                                                                             |
| Ip Suojausluokka          | IP20<br>IP21 Kun kaapeli tulee alhaalta                                                                             |
| Tuote Sertifiointi        | CE<br>FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO                                                                                       |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|            |            |
|------------|------------|
| Standardit | EN 60669-1 |
|------------|------------|

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,400 cm  |
| Package 1 Width              | 6,800 cm  |
| Package 1 Length             | 6,900 cm  |
| Package 1 Weight             | 58,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 8,700 cm  |
| Package 2 Width              | 22,500 cm |
| Package 2 Length             | 8,400 cm  |
| Package 2 Weight             | 352,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | CAR       |
| Number Of Units In Package 3 | 140       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 10,566 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

## Hyvinvointi

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

**Eu:N Rohs-Direktiivi**

Vaatimusten mukainen

[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

**Kiinan Rohs-Säädökset**

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

**Ympäristöilmoitus**

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

**Weee**

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

**Kiertoprofiili**

Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille