

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Renova 2-pistorasian lasikehys musta

Sähkönumero:  
2102976

WDE011429

GTIN-koodi: 3606480661211

### Tuotetiedot

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Alue                         | Renova               |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Suojakehys           |
| Tuotteen Kohde               | Kaksoispistorasialle |
| Väri                         | Lasi musta           |

### Täydentävät tiedot

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Laitteen Asennus | Uppo                |
| Kehyksen Koko    | 1x2 osainen         |
| Materiaali       | PC + ABS with glass |
| Leveys           | 89 mm               |
| Korkeus          | 115 mm              |
| Syvyys           | 14 mm               |

### Ympäristötiedot

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Standardit         | IEC 60884-1                   |
| Tuote Sertifiointi | NEMKO<br>FIMKO<br>CE<br>SEMKO |

### Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,000 cm  |
| Package 1 Width              | 9,800 cm  |
| Package 1 Length             | 12,600 cm |
| Package 1 Weight             | 98,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | CAR       |
| Number Of Units In Package 2 | 40        |
| Package 2 Height             | 12,400 cm |
| Package 2 Width              | 29,600 cm |
| Package 2 Length             | 39,000 cm |
| Package 2 Weight             | 4,400 kg  |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 3       | P12        |
| Number Of Units In Package 3 | 2560       |
| Package 3 Height             | 107,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 279,664 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |