


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact 5-kytkin jousiliitos antrasiitti

Sähkönumero:

2112105

WDE003516

GTIN-koodi: 3606480200908

### Tuotetiedot

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Alue                         | Exxact          |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Kytkin          |
| Laitteen Sovellus            | Ohjaus          |
| Teknologian Tyyppi           | Sähkömekaaninen |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja     |

### Täydentävät tiedot

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen Esitys                | Koje asennuskehyksellä                                                                                              |
| Laitteen Asennus               | Uppo                                                                                                                |
| Vipujen Määrä                  | 2                                                                                                                   |
| Kytkin Toiminto                | 5-kytkin                                                                                                            |
| Kytkin Malli                   | [5]                                                                                                                 |
| Rated Current                  | 16 A                                                                                                                |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 250 V                                                                                                               |
| Network Type                   | AC                                                                                                                  |
| Colour                         | Antrasiitti                                                                                                         |
| Kytkentä - Liittimet           | Jousiliitin                                                                                                         |
| Loop Terminals                 | 2                                                                                                                   |
| Puristusliitosten Määrä        | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Materiaali                     | ABS (akryylinitriiliibutadienistyreeni)                                                                             |
| Optional Fixing Mode           | Hakaparilla: Koje<br>Ruvilla: Vipu                                                                                  |
| Upotussyvyys                   | 15 mm                                                                                                               |
| Korkeus                        | 71 mm                                                                                                               |
| Leveys                         | 71 mm                                                                                                               |
| Ulkonema                       | 18 mm                                                                                                               |

### Ympäristötiedot

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Standardit         | EN 60669-1                    |
| Tuote Sertifiointi | CE<br>SEMKO<br>NEMKO<br>FIMKO |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Ip Suojausluokka | IP20<br>IP44 Lisäpeitesarjalla |
|------------------|--------------------------------|

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 7 cm     |
| Package 1 Width              | 7 cm     |
| Package 1 Length             | 4 cm     |
| Package 1 Weight             | 88 g     |
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 8,6 cm   |
| Package 2 Width              | 11,9 cm  |
| Package 2 Length             | 16,8 cm  |
| Package 2 Weight             | 489,45 g |
| Unit Type Of Package 3       | CAR      |
| Number Of Units In Package 3 | 60       |
| Package 3 Height             | 27,2 cm  |
| Package 3 Width              | 24,8 cm  |
| Package 3 Length             | 35 cm    |
| Package 3 Weight             | 6 kg     |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |