

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Renova pinta 1-osainen pistorasia IP21 jousiliitos valkoinen

Sähkönumero:

2400134

WDE015876

GTIN-koodi: 3606489504724

### Tuotetiedot

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Alue                         | Renova            |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Pistorasia        |
| Laitteen Esitys              | Täydellinen tuote |
| Määrä Per Pakkaus            | Setti 10 kpl      |

### Täydentävät tiedot

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kannan Numero                  | 1                                                                                                                   |
| Laitteen Asennus               | Pinta                                                                                                               |
| Pistorasian Napojen Määrittely | 2P + maa                                                                                                            |
| Outlet Standard Deviation      | Schuko                                                                                                              |
| Pistorasia Standardi           | CEE 7/3                                                                                                             |
| Nimellisvirta                  | 16 A                                                                                                                |
| [Ue] Käyttöjännite             | 250 V AC                                                                                                            |
| Väri                           | Valkoinen (RAL 9010)                                                                                                |
| Kytkenä - Liittimet            | Jousiliitin                                                                                                         |
| Puristusliitosten Määrä        | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Materiaali                     | PC (polycarbonaatti): Suojakehys<br>PC 10 % GF: Pohjalevy                                                           |
| Kiinnitystapa                  | Ruuveilla: Koje<br>Ruuvilla: Suojakehys                                                                             |
| Halkaisija                     | 70,0 mm                                                                                                             |
| Upotussyvyys                   | 0,0 mm                                                                                                              |
| Ulkonema                       | 43,0 mm                                                                                                             |

### Ympäristötiedot

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Standardit         | DIN VDE 0620-1<br>IEC 60884-1<br>NEK 502<br>SFS 5610<br>SS 4280834 |
| Tuote Sertifiointi | FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO<br>CE                                      |
| Ip Suojaluokka     | IP20                                                               |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

# Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,300 cm |
| Package 1 Width              | 6,900 cm |
| Package 1 Length             | 6,800 cm |
| Package 1 Weight             | 62,000 g |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |