


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Teholähde 230VAC/24ADC 1,0A DIN

Sähkönumero:

2820356

MTN663529

GTIN-koodi: 3606485012100

## Tuotetiedot

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tuoteryhmä                   | KNX         |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Tehonsyöttö |
| Verkon Tyyppi                | AC          |

## Täydentävät tiedot

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Käyttöolosuhteet                 | Muu laite<br>KNX laite  |
| Asennusalusta                    | DIN-kisko               |
| Nimellinen Toimintateho Watteina | 24 W                    |
| [Us] Nimellissyöttöjännite       | 207...253 V AC 50/60 Hz |
| Number Output Current            | 1 A                     |
| Lähtöjännite                     | 24 V                    |
| Kytkenä - Liittimet              | Ruuviliitin             |
| Korkeus                          | 66,5 mm<br>93 mm        |
| Leveys                           | 87,5 mm                 |
| Syvyys                           | 66,5 mm                 |

## Ympäristötiedot

|                  |      |
|------------------|------|
| Ip Suojausluokka | IP20 |
|------------------|------|

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8,0 cm  |
| Package 1 Width              | 12,4 cm |
| Package 1 Length             | 15,8 cm |
| Package 1 Weight             | 795,0 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03     |
| Number Of Units In Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 2 Weight | 8,41 kg |
|------------------|---------|

# Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                       |