

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Actassi seinäkaappi 19 6U 400 lasiovi KDB"

Sähkönumero:
7240306

NSYKDB6U4F

GTIN-koodi: 3606480529610

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuotenimi	Actassi KDB
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	19" kaappi
Laitteen Sovellus	Kaapelointi
Applications	Sovittamaan 19" varusteita Suojaamaan verkkoliitäntä varusteita
Kotelon Malli	Seinäkaappi
Support Equipment	2 x 19" pystykiskot upotettu 120mm etupuolesta (Kaapelitiiviste)
Front Face	Lasitettu ovi
Oven Malli	Etupuoli Lasitettu ovi - kanssa Avain lukko (avain: 333) - Käännettävä aukeaa 180 °
Käyttömahdollisuus	Etu Taka
Irroitettavat Osat	Etuosa Ilman työkaluja irroitettava ovi
Colour	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)

Täydentävät tiedot

Laitteen Rakenne	3 x Kaapelin sisääntuloa 1 x Lasitettu ovi Etuosa 2 x Paneelit Sivu 2 x 19" pystykiskoa Etuosa 1 x Ei siirrettävä rakenne
Load Rating	50 kg Staattinen 3 kg Yksiköittäin
Back Face	Automaattikatkaisin
Side Face	Paneeli
Aukkojen Lukumäärä	1 aukkoSivu 19" seinäkaapin sisäänmeno Kaapeli: Päälinen ja pohja 19" seinäkaapin sisäänmeno Tuuletinlevy: Päälinen ja pohja
Installation Mode	Seinäkiinnitetty
Materiaali	Teräslevy: Rakenne Teräslevy: Ovi Turvalasi: Ovi Teräslevy: 19" pystysuuntainen
Pinnan Laatu	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Leveys	600 mm
Korkeus	351,75 mm
Syvyyys	400 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	13,26 kg
Telineyksiköiden Määrä	6U
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ik Suojausluokka	IK08 IEC 62262
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	EIA-310E IEC 60297-3-100

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	22,2 cm
Package 1 Width	45,5 cm
Package 1 Length	63,0 cm
Package 1 Weight	15,0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	21
Package 2 Height	202,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	315,0 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille