

DUCTEL Avec kanavakalusteet



Quality in Focus



Tilaa useammallekin johdolle

Mitoitukseltaan 45 mm kalusteet vievät vähemmän johtotilaa johtokanavassa, jolloin voidaan valita sirompi, kooltaan pienempi ja hinnaltaan edullisempi johtokanavarunko kaapelointitilasta tinkimättä.

Huoliteltu lopputulos

Kalusteet istuvat huomaamattomasti kanavassa ja päätykappaleet peittävät kansion sahatut päät. Värivaihtoehdot ovat valkoinen ja harmaa.

Nopea asentaa

Pikakiinnitteisyyden ansiosta asentaminen on helppoa, kytketty pistorasiayksikkö painetaan paikalleen kanavan kansiaukkoon.



Helppo jatkaa

Kaksoispistorasioita voidaan kytkeä toisiinsa peräkkäin ja tarpeiden kasvaessa pistorasioita voidaan myöhemmin myöskin lisätä johdotusta muuttamatta.

Myös dataliitännät

Tuoteperheeseen kuuluu samaan johtoaukkoon siististi istuvat keskiölevyt tietoverkkoliittimelle.


DUCTEL® on Nordic Aluminium Oyj:n rekisteröity tavaramerkki.



DUCTEL Avec tuotteet


DUCTEL Avec 45 mm kanavakalusteita käytetään Nordic Aluminium Oy valmistamissa POLE45 pistorasiapylväissä ja seuraavissa DUCTEL Twist johtokanavarungoissa: TB 1040, TB 1340, TB 1740, ja TB 2240.

Pistorasiaryhmät




Tyyppi	EAN koodi	Väri	Jakelupak./tukkupak.	Mitat (lev.) x (syv.) x (kork.) mm
2-osainen maadoitettu pistorasiaryhmä				
S451-3	64100 14 522 45 -2	Valkoinen	10/100	180 x 43 x 50
S451-1	64100 14 522 46 -9	Harmaa	10/100	180 x 43 x 50
4-osainen maadoitettu pistorasiaryhmä				
S452-3	64100 14 522 47 -6	Valkoinen	5/50	280 x 43 x 50
S452-1	64100 14 522 48 -3	Harmaa	5/50	280 x 43 x 50
Asennusvalmiit pistorasiaryhmät, jotka kiinnitetään kanavaan painamalla. Kytkentä suoritetaan kytkentäkotelossa max. 2 kpl MMJ 3 x 2,5. 16 A 250 V IP20.				

2-pistorasiat




Tyyppi	EAN koodi	Väri	Jakelupak./tukkupak.	Mitat (lev.) x (syv.) x (kork.) mm
2-pistorasiat				
S45-3	64100 14 522 34 -6	Valkoinen	10/100	100 x 43 x 50
S45-1	64100 14 522 35 -3	Harmaa	10/100	100 x 43 x 50
2-pistorasiat DATA-merkinnällä				
S45D-3	64100 14 522 36 -0	Valkoinen	10/100	100 x 43 x 50
S45D-1	64100 14 522 37 -7	Harmaa	10/100	100 x 43 x 50

2-pistorasian asennussarja




Tyyppi	EAN koodi	Väri	Jakelupak./tukkupak.	Mitat (lev.) x (syv.) mm
S45AS	64100 14 522 38 -4	Valkoinen/Harmaa	1/100	
(Sisältää kytkentäkotelon, päätytulpan, valkoiset ja harmaat päätykappaleet. Kytkentäkotelon kansi toimii vedonpoistajana max. 2 x MMJ 3 x 2,5).				

1 x RJ45 Keskiölevy



Tyyppi	EAN koodi	Väri	Jakelupak./tukkupak.	Mitat (lev.) x (syv.) mm
D45K1-3	64100 14 522 41 -4	Valkoinen	10/200	50 x 50
D45K1-1	64100 14 522 42 -1	Harmaa	10/200	50 x 50
AMP/Keystone				

2 x RJ45 Keskiölevyt



Tyyppi	EAN koodi	Väri	Jakelupak./tukkupak.	Mitat (lev.) x (syv.) mm
D45K2-3	64100 14 522 85 -8	Valkoinen, Keystone	10/100	85 x 50
D45K2-1	64100 14 522 86 -5	Harmaa, Keystone	10/100	85 x 50
D45S2-3	64100 14 522 87 -2	Valkoinen, Systimax	10/100	85 x 50
D45S2-1	64100 14 522 88 -9	Harmaa, Systimax	10/100	85 x 50
D45L2-3	64100 14 522 89 -2	Valkoinen, Lexcom	10/100	85 x 50
D45L2-1	64100 14 522 90 -2	Harmaa, Lexcom	10/100	85 x 50

NORDIC  ALUMINIUM

Nordic Aluminium Oyj
PL 117, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Kaapelitie 68, 02490 Pikkala
Puh. 020 7660 200, fax 020 7660 484, www.nordicaluminium.fi