




Modul 45- asennuskalusteet




Modul 45- asennuskalusteet

OBO:n Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBO:n lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBO:n GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.




Yksiosaiset pistorasiat

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Koko/mod	Pakkaus	OBO:nro	Snro
STD-D0 RW1	Kanavapistorasia, 1-os. 0° 250V 16A	valkoinen	1	12	6120008	1464944
STD-D0 AL1	Kanavapistorasia, 1-os. 0° 250V 16A	alumiini	1	12	6120018	
STD-D0 ROR1	Kanavapistorasia, 1-os. 0° 250V 16A	oranssi	1	12	6120010	
STD-D0 MZGN1	Kanavapistorasia, 1-os. 0° 250V 16A	vihreä	1	12	6120012	
STD-D0 SRO1	Kanavapistorasia, 1-os. 0° 250V 16A	punainen	1	12	6120014	
STD-D0 SWGR1	Kanavapistorasia, 1-os. 0° 250V 16A	mustanharmaa	1	12	6120016	
STD-D3 RW1	Kanavapistorasia, 1-os. 33° 250V 16A	valkoinen	1	12	6120072	1464493
STD-D3 AL1	Kanavapistorasia, 1-os. 33° 250V 16A	alumiini	1	12	6120082	
STD-D3 ROR1	Kanavapistorasia, 1-os. 33° 250V 16A	oranssi	1	12	6120074	
STD-D3 MZGN1	Kanavapistorasia, 1-os. 33° 250V 16A	vihreä	1	12	6120076	
STD-D3 SRO1	Kanavapistorasia, 1-os. 33° 250V 16A	punainen	1	12	6120078	
STD-D3 SWGR1	Kanavapistorasia, 1-os. 33° 250V 16A	mustanharmaa	1	12	6120080	



Kaksiosaiset pistorasiat

STD-D0 RW2	Kanavapistorasia, 2-os. 0° 250V 16A	valkoinen	2	6	6120022	1464902
STD-D0 AL2	Kanavapistorasia, 2-os. 0° 250V 16A	alumiini	2	6	6120032	
STD-D0 ROR2	Kanavapistorasia, 2-os. 0° 250V 16A	oranssi	2	6	6120024	
STD-D0 MZGN2	Kanavapistorasia, 2-os. 0° 250V 16A	vihreä	2	6	6120026	
STD-D0 SRO2	Kanavapistorasia, 2-os. 0° 250V 16A	punainen	2	6	6120028	
STD-D0 SWGR2	Kanavapistorasia, 2-os. 0° 250V 16A	mustanharmaa	2	6	6120030	



Kolmiosaiset pistorasiat

STD-D0 RW3	Kanavapistorasia, 3-os. 0° 250V 16A	valkoinen	3	4	6120042	1464903
STD-D0 AL3	Kanavapistorasia, 3-os. 0° 250V 16A	alumiini	3	4	6120052	
STD-D0 ROR3	Kanavapistorasia, 3-os. 0° 250V 16A	oranssi	3	4	6120044	
STD-D0 MZGN3	Kanavapistorasia, 3-os. 0° 250V 16A	vihreä	3	4	6120046	
STD-D0 SRO3	Kanavapistorasia, 3-os. 0° 250V 16A	punainen	3	4	6120048	
STD-D0 SWGR3	Kanavapistorasia, 3-os. 0° 250V 16A	mustanharmaa	3	4	6120050	
ZL-STD 0	Vedonpoistin, STD-D0... kanavapistorasioille	musta		20	6120782	1464900



1464934



1464451



1464434

Ketjutettavat pistorasiat, liitäntäosineen

STD-D3C RW2	Kanavapistorasia, 2-os. 33° 250V 16A	valkoinen	2	6	6120482	1464901
STD-D3C AL2	Kanavapistorasia, 2-os. 33° 250V 16A	alumiini	2	6	6120492	
STD-D3C ROR2	Kanavapistorasia, 2-os. 33° 250V 16A	oranssi	2	6	6120484	
STD-D3C MZGN2	Kanavapistorasia, 2-os. 33° 250V 16A	vihreä	2	6	6120486	
STD-D3C SRO2	Kanavapistorasia, 2-os. 33° 250V 16A	punainen	2	6	6120488	
STD-D3C SWGR2	Kanavapistorasia, 2-os. 33° 250V 16A	mustanharmaa	2	6	6120490	
STD-D3C RW3	Kanavapistorasia, 3-os. 33° 250V 16A	valkoinen	3	4	6120502	1464906
STD-D3C AL3	Kanavapistorasia, 3-os. 33° 250V 16A	alumiini	3	4	6120512	
STD-D3C ROR3	Kanavapistorasia, 3-os. 33° 250V 16A	oranssi	3	4	6120504	
STD-D3C MZGN3	Kanavapistorasia, 3-os. 33° 250V 16A	vihreä	3	4	6120506	
STD-D3C SRO3	Kanavapistorasia, 3-os. 33° 250V 16A	punainen	3	4	6120508	
STD-D3C SWGR3	Kanavapistorasia, 3-os. 33° 250V 16A	mustanharmaa	3	4	6120510	
VB SKS S	Jatkoliitin kanavapistorasialle SKS-DS	musta		10	6117198	1464934
STA-SKS S1 SW	Adapteri, uros, Wieland johtosarjalle	musta		10	6117192	1464451
BTA-SKS S1 SW	Adapteri, naaras, Wieland johtosarjalle	musta		10	6117190	1464481
ZL-SKS	Vedonpoistin, STD-D3C... kanavapistorasioille	valkoinen		10	6117205	1464434



1464396

Pistorasiapakkaukset

SDE-RW D0RW2B	Kanavapistorasia, Pistorasiapakkaus 2-os., merkintäikkunalla		2	2	6119427	1418894
SDE-RW D0RW3B	Kanavapistorasia, Pistorasiapakkaus 3-os., merkintäikkunalla		3	2	6119433	1418896
CEE16E2	Kanavapistorasia, voimapistorasia 16A, harmaa			1	6288612	1464396
CEE32E2	Kanavapistorasia, voimapistorasia 32A, harmaa			1	6288614	1464397

Pistorasiapakkaukset sisältävät: kojerasian, pistorasian ja peitelevyn merkintäikkunalla.

Kojerasiat

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/mod	Pakk.	OBO:nro	Sno
71GD8-2	Kojerasia, 1-osainen, modul 45mm	1	1	6288569	1418865
71GD13	Kojerasia, 2-osainen, modul 45mm	2	1	6288583	1418866
71GD9-2	Kojerasia, 3-osainen, modul 45mm	3	1	6288579	1418867
71MT3 45-2	Kojerasia, 3-osainen 45mm kojeadapteri	3	5	6288574	1418868
71MT2 45	Kojerasia, 2-osainen 45mm kojeadapteri	2	5	6288576	1418869
7ZE	Vedonpoistin, 71GD... kojerasioihin		50	6288790	1464411
UT3 45 3	Kojerasia, 3-mod 45mm, lattiarasiaan, sis. väliseinä ja 2 x vedonpoistin	3	5	7408723	1418618
UT4 45 4	Kojerasia, 4-mod 45mm, lattiarasiaan, sis. väliseinä ja 2 x vedonpoistin	4	5	7408727	1418619



Peitelevyt

Tyyppi	Tuotenimi	Koko/mod	Pakkaus	OBO:nro	Sno
AR45-BF1 RW	Peitelevy, 1-osainen, merkintäikkunalla	1	1	6119332	1464030
AR45-BF2 RW	Peitelevy, 2-osainen, merkintäikkunalla	2	1	6119352	1464031
AR45-BF3 RW	Peitelevy, 3-osainen, merkintäikkunalla	3	1	6119382	1464032



Antennirasiat

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Koko/mod	Pakk.	OBO:nro	Sno
ANT-3SD RW1	Kanava-antennirasia, TV+R+Sat, 5-2050MHz, 2dB	valkoinen	1	5	6105282	1464053
ANT-3SD AL1	Kanava-antennirasia, TV+R+Sat, 5-2050MHz, 2dB	alumiini	1	5	6105286	



Liitinlevyt RJ45 - liittimille (toimitetaan ilman liittimiä)

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Koko/mod	Pakk.	OBO:nro	Sno
DTG-2A RW1	Kanavadatastia, 2xRJ45 Keystone, suora, pölyluukuilla	valkoinen	1	10	6119202	1464011
DTG-2A AL1	Kanavadatastia, 2xRJ45 Keystone, suora, pölyluukuilla	alumiini	1	10	6119206	1464012
DTS-2A RW1	Kanavadatastia, 2xRJ45 Keystone, vino, pölyluukuilla	valkoinen	1	10	6119238	1464013
DTS-2A AL1	Kanavadatastia, 2xRJ45 Keystone, vino, pölyluukuilla	alumiini	1	10	6119242	1464014
DTG-2F RW1	Kanavadatastia, 2xRJ45 Systimax, suora, pölyluukuilla	valkoinen	1	10	6119220	1464023
DTG-2F AL1	Kanavadatastia, 2xRJ45 Systimax, suora, pölyluukuilla	alumiini	1	10	6119224	1464024
DTS-2F RW1	Kanavadatastia, 2xRJ45 Avaya/Systimax, vino	valkoinen	1	10	6119256	1464040
DTG-02LE RW1	Kanavadatastia, 2xRJ45 LexCom, suora	valkoinen	1	10	6119304	1464041
DTG-2RM RW1	Kanavadatastia, 2xRJ45 R&M, suora	valkoinen	1	10	6119292	1464047
DTS-2RM RW1	Kanavadatastia, 2xRJ45 R&M, vino	valkoinen	1	10	6119298	1464048



Liitinlevyt muille liittimille

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Koko/mod	Pakk.	OBO:nro	Sno
MTS-VGA F RW1	Kanava AV-rasia, VGA adapterilla, vino	valkoinen	1	1	6104670	1464046
MTS-VGA S RW1	Kanava AV-rasia, VGA ruuviliitos, vino	valkoinen	1	1	6104622	1464049
MTS-HD F RW1	Kanava AV-rasia, HDMI adapterilla, vino	valkoinen	1	1	6104838	1464045
MTS-HD S RW1	Kanava AV-rasia, HDMI ruuviliitos, vino	valkoinen	1	1	6104814	1464050
MTS-U3A F RW1	Kanava AV-rasia, USB 3.0 adapterilla, vino	valkoinen	1	1	6104934	1464051
MTS-U3A S RW1	Kanava AV-rasia, USB 3.0 ruuviliitos, vino	valkoinen	1	1	6104886	1464052
MTG-VGA F RW1	Kanava AV-rasia, VGA adapterilla, suora	valkoinen	1	1	6104658	1464042
MTG-HD F RW1	Kanava AV-rasia, HDMI adapterilla, suora	valkoinen	1	1	6104826	1464043
MTG-U3A F RW1	Kanava AV-rasia, USB 3.0 adapteri, suora	valkoinen	1	1	6104922	1464044
MTG-X3F L RW1	Kanava AV-rasia, XLR juotettava, suora	valkoinen	1	1	6105210	1464054



Muut kalusteet

Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Koko/mod	Pakk.	OBO:nro	Sno
MTG-2UC2.1 RW1	Kanava AV-rasia, 2xUSB laturi 2.1A	valkoinen	1	1	6105300	1464055
ÜSM-A	Ylijännitesuoja, hienosuoja T3 (D -taso) akustinen	oranssi		1	5092451	5808023
ÜSS 45-O-RW	Ylijännitesuoja, hienosuoja T3 (D -taso) valolla	valkoinen	1/2	1	6117473	1464486
WS-UB RW0.5	Kanavakytkin, 1/2 mod 1/6 kytkin. 2kpl=5 kytkin 16A, 250V	valkoinen	1/2	1	6120920	1464005
WS-UB RW1	Kanavakytkin, vaihto, 6, 10A, 250V	valkoinen	1	1	6120932	1464006
AD-90G M45-1	Adapteri, Modul45- kalusteen kääntämiseen 90°	valkoinen	1	1	6120992	1464025
PAD-ID6 RW1	Kanavakeskiölevy, potentiaalintasausliitin	valkoinen	1	1	6120003	1464488
KAL-K11 RW1	Kanavakeskiölevy, läpivienti vedonpoistimella	valkoinen	1	5	6117420	
KAL-K11 AL1	Kanavakeskiölevy, läpivienti vedonpoistimella	alumiini	1	5	6117422	
ADP-B RW0,5	Kanavakeskiölevy, sokko	valkoinen	1/2	10	6117414	1418704
ADP-B AL0.5	Kanavakeskiölevy, sokko	alumiini	1/2	10	6117416	1464924
ADP-B RW1	Kanavakeskiölevy, sokko	valkoinen	1	10	6117406	1464465
ADP-B AL1	Kanavakeskiölevy, sokko	alumiini	1	10	6117408	1464925
IKR4RW	Ryhmäkeskus, DIN 3- mod N+PE	valkoinen	3	1	6288365	1464028



OBO Bettermann Oy
Ilvesvuorenkatu 45
01900 Nurmijärvi

Puh 0207 417 500
Fax 0207 417 501
Sähköposti: info@obo.fi

www.obo.fi

Building Connections

