



ECOBOX jakorasiat Quick-Pipe asennusputket



Uudet ECOBOX-jakorasiat

OBO:n uusi pinnallisten jakorasioiden sarja on erityisesti suunniteltu johtotieasennuksiin

- rasioita voidaan asentaa yhteen vierekkäin
- rasioissa on runsaasti kytkentätilaa
- rasioissa on useita johtoaihioita sivuissa
- rasioissa on ulkopuoliset kiinnityskorvakkeet
- rasian kansi kiinnittyy painamalla
- rasian väri on maalarinvalkoinen RAL 9010







Tuotevalikoima

Tyyppi	Ulkomitat (mm)	Aihiot (kpl)	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
ECOBX 10	42x55x40	10x 8-12 (mm)	10	2001 03 0	16 271 10
ECOBX 12	75x88x40	12x 8-12 (mm)	10	2001 03 3	16 271 12
ECOBX 14	100x113x40	14x 8-12 (mm)	10	2001 03 6	16 271 14
ECOBX 18	130x143x40	18x 8-12 (mm)	10	2001 03 9	16 271 18

IP54, 2,5mm² (ECOBX 10 1,5mm²), 400 V


PP/PE= polypropyleeni, maalarinvalkoinen RAL 9010



OBO Quick-Pipe - avattavat ja suljettavat asennusputket



- Quick Pipe asennusputket kiinnitetään n. 30 cm:n välein OBO Quick-putkikiinnikkeillä
- avataan ja suljetaan uudestaan yksinkertaisesti putkea kääntämällä putkikiinnikkeissä
- asennuksiin joihin tehdään muutoksia
- sellaisillekin johdoille joissa on pistotulpat tai päätteet
- JAPP-tyyppisiin pinta-asennuksiin
- putken osia ovat jatkot, kaaret ja T-kappaleet
- värit ovat maalarinvalkoinen RAL9010 ja arkkitehtiharmaa RAL7035.
- koot M16, M20, M25 ja M32.



OBO Quick-Pipe - avattavat ja suljettavat asennusputket

OBO Quick-Pipe asennusputki, pituus 2m

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (m)	OBO-no	SSTL-no
2953/M16	M16	RAL 9010	50	2153 96 0	11 560 10
2953/M20	M20	RAL 9010	40	2153 96 3	11 560 12
2953/M25	M25	RAL 9010	30	2153 96 6	11 560 14
2953/M32	M32	RAL 9010	20	2153 96 9	11 560 18
2953/M16	M16	RAL 7035	50	2153 90 4	11 560 11
2953/M20	M20	RAL 7035	40	2153 91 2	11 560 13
2953/M25	M25	RAL 7035	30	2153 92 0	11 560 15
2953/M32	M32	RAL 7035	20	2153 93 9	11 560 19

Kova PVC, maalarinvalkoinen RAL9010 ja arkkitehtiharmaa RAL7035.

OBO Quick putkikiinnike

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
2955/M16	M16	RAL 9010	100	2149 35 1	13 173 36
2955/M20	M20	RAL 9010	100	2149 35 7	13 173 40
2955/M25	M25	RAL 9010	100	2149 36 3	13 173 45
2955/M32	M32	RAL 9010	50	2149 36 9	13 173 52
2955/M16	M16	RAL 7035	100	2149 00 4	13 173 56
2955/M20	M20	RAL 7035	100	2149 01 0	13 173 60
2955/M25	M25	RAL 7035	100	2149 01 6	13 173 65
2955/M32	M32	RAL 7035	50	2149 02 2	13 173 72

Kiinnikkeet voidaan liittää toisiinsa sivussa olevien laippojen avulla.

Polypropyleeni PP, maalarinvalkoinen RAL9010 ja arkkitehtiharmaa RAL7035

OBO Quick-Pipe jatkokappale

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
2953/M16-M	M16	RAL 9010	10	2153 97 1	11 560 20
2953/M20-M	M20	RAL 9010	10	2153 97 3	11 560 22
2953/M25-M	M25	RAL 9010	10	2153 97 5	11 560 24
2953/M32-M	M32	RAL 9010	10	2153 97 7	11 560 26
2953/M16-M	M16	RAL 7035	10	2153 82 9	11 560 28
2953/M20-M	M20	RAL 7035	10	2153 83 1	11 560 30
2953/M25-M	M25	RAL 7035	10	2153 83 3	11 560 32
2953/M32-M	M32	RAL 7035	10	2153 83 5	11 560 34

PVC, maalarinvalkoinen RAL 9010 tai vaaleanharmaa RAL 7035

OBO Quick-Pipe kaari





Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
2953/M16-B	M16	RAL 9010	10	2153 98 0	11 560 36
2953/M20-B	M20	RAL 9010	10	2153 98 2	11 560 38
2953/M25-B	M25	RAL 9010	10	2153 98 4	11 560 40
2953/M32-B	M32	RAL 9010	10	2153 98 6	11 560 42
2953/M16-B	M16	RAL 7035	10	2153 86 4	11 560 44
2953/M20-B	M20	RAL 7035	10	2153 86 6	11 560 46
2953/M25-B	M25	RAL 7035	10	2153 86 8	11 560 47
2953/M32-B	M32	RAL 7035	10	2153 87 0	11 560 48

PVC, maalarinvalkoinen RAL 9010 tai vaaleanharmaa RAL 7035



OBO Quick-Pipe T-kappale

Tyyppi	Koko	Väri	Pakkaus (kpl)	OBO-no	SSTL-no
2953/M16-T	M16	RAL 9010	10	2153 99 2	11 560 50
2953/M20-T	M20	RAL 9010	10	2153 99 4	11 560 52
2953/M25-T	M25	RAL 9010	10	2153 99 6	11 560 54
2953/M32-T	M32	RAL 9010	10	2153 99 8	11 560 56
2953/M16-T	M16	RAL 7035	10	2153 87 2	11 560 58
2953/M20-T	M20	RAL 7035	10	2153 87 4	11 560 60
2953/M25-T	M25	RAL 7035	10	2153 87 6	11 560 62
2953/M32-T	M32	RAL 7035	10	2153 87 8	11 560 64

PVC, maalarinvalkoinen RAL 9010 tai vaaleanharmaa RAL 7035



OBO tuotevalikoima

VBS Liitäntä- ja kiinnitystarvikkeet		Jakorasiat Liitäntätarvikkeet Tiivistystarvikkeet Johtokiinnikkeet Putkikiinnikkeet Teräspalkkikiinnikkeet Asennuskiskot Kiinnitystarvikkeet
TBS Ylijännite- ja ukkossuojat		Ylijännitesuojat Ukkossuojat Potentiaalintasaustuotteet Maadoitustarvikkeet
KTS Kaapelihyllyt		Kannatinjärjestelmät Levyhyllyt Lankahyllyt Tikahyllyt Valaisinripustuskiskot Nousutikkaat Koneenrakennuskiskot Ruostumattomat tuotteet Muoviset johtokourut
BSS Palokatkot		Palokatkot Paloa kestävät asennustavat
LFS Asennus- ja johtokanavat		Asennus- ja johtokanavat Ikkunapenkkijohtokanavat Pistorasiapylväät
UFS Lattiakanavat Lattiarasiat		Lattiakanavat Lattiarasiat

1/2003

OBO BETTERMANN Finland Oy

PI 30, Juvan teollisuuskatu 25, 1o

02921 ESPOO

Puh. 00 2706 101 • Fax. 00 2706 1000

E-mail: info.finland@obo-bettermann.com • www.obo.fi

OBO
BETTERMANN