

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Outdoor Plug etäohjattava älypistorasia WiFi-tekniikalla



Käyttökohteet

- Aina kun ei-älykkäät laitteet on integroitava yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

Tuote-edut

- Integroi perinteiset sähkölaitteet yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Mahdollistaa perinteisten valonlähteiden ja muiden sähkölaitteiden etäohjaamisen
- Sähköisten laitteiden helppo kytkentä vakiopistokkeella
- Soveltuu ulkokäyttöön IP44-koteloitiluokituksen ansiosta, roiskevedenkestävä

Tuoteominaisuudet


- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi)
- Ohjattavissa äänikomennoilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi Remote -kaukosäätimellä
- Korkea kytkentäteho: jopa 3 680 W/16 A
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Aikatauluttaminen

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Toimintataajuus	50 Hz
Verkkotaajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	120,00 g
Halkaisija	57,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	57,0 mm
Korkeus	98,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	98,0 mm

Käyttöikä

Kytkenäjaksojen määrä	100000
Käyttöikä	5000 h

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Antrasiitti
Rungon materiaali	Muovi
Suojuksen materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-10...+35 °C
---------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Yhteensopiva älykotialusta	Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------------	---------------------------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Ohjatakseksi LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella, tarvitet älypuhelimien tai tablet-tietokoneen (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi)

LATAUKSET

LATAUKSET	
	Declarations of conformity EU Declaration of conformity
	Installation guide SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075570979	Yksikköpakkaus 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075570986	Lähetyslaatikko 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	964.00 g	4.97 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.