



SCHUKOultra II
VAAATIVAAN KÄYTTÖÖN 



SCHUKOultra II
VAATIVAAN KÄYTTÖÖN




SCHUKOultra II

TÄYDELLINEN PISTOKYTKIN AMMATTI -JA TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN



1. ERITTÄIN KESTÄVÄ

Luotu vaativiin olosuhteisiin.



2. KYTKENTÄOSA ELAMIDIA

Suurta kuormitusta kestävää erikoismuovia.



3. KAKSIKOMPONENTTITEKNIikka

Iskun kestävä, turvallinen ja luistamaton pinta.



4. PIKARUUVILUKITUS

90° kierto lukitsee kytkentäosan paikalleen.



5. KAKSI

MAADOITUSJÄRJESTELMÄÄ
Schuko CEE7/4.
Ranska ja Belgia CEE7/7.



6. MURTOSUOJA

Estää kaapelin ulkovaipan murtumisen.



7. JÄNNITTEENILMAISUVALO

Näyttää onko johto jännitteellinen.



8. JOUSITETTU LÄPPÄKANSI

Helppo avata yhdellä kädellä, tukeva ja sulkeutuu itsestään.



9. TILAVA

Reilusti tilaa johtimille, helppo johdottaa.



10. LUKITTUVA KANSI

Varmistaa liitoksen pitävyyden.



11. SITKEÄ

Kestää UV-säteilyä ja erilaisia kemikaaleja.



12. KESTÄÄ KUUMUUTTA

Aina +80°C asti.



13. SIETÄÄ KYLMYYTTÄ

Jopa -40°C asti.



14. PÖLYTIIVIS

IP54 myös toisiinsa liitettynä.



15. ROISKEVESITIIVIS

IP54 myös toisiinsa liitettynä.

TUOTE NRO.	SÄHKÖNUMERO	TUOTE	BESCHREIBUNG	PAINO	PAKKAUS
1529100	2423417		PISTOTULPPA SCHUKOUltra II, pistotulppa kahdella maadoitusjärjestelmällä (CEE7/4 ja CEE7/7). Roiskevedenpitävä IP54, 16A 250V, DIN 49440/441 ja IEC 60884 mukaisesti. 3 x 2,5mm ² johtimille.	91 g	5
1529140	2423407			91 g	5
1529160	2423411			91 g	5
1589200	2423418		JATKOPISTORASIA SCHUKOUltra II jatkopistorasia jännitteenilmaisuvallolla. Jousitettu itsesulkeutuva kansi, roiskevedenpitävä IP54, 16A 250V, DIN49440 ja IEC 60884 mukaisesti. 3 x 2,5mm ² johtimille.	166 g	5
1589240	2423409			166 g	5
1589260	2423415			166 g	5

KESTÄVÄ HELPOSTI TARTUTTAVA TIIVIS

ABL SURSUM

Sähkön kytkemisen ja sähköturvallisuuden osaaja
jo yli 90 vuoden ajan – kaikkialla maailmassa.
Valmistettu Saksassa

Oy T. Stenbacka Ab

Emalikatku 2 B
04440 Järvenpää
+358 207432320

info@stenbacka.fi
www.stenbacka.fi



ABL SURSUM

Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottensooser Straße 22
91207 Lauf / Pegnitz

Postfach 10 02 47
91192 Lauf / Pegnitz

Telefon +49 (0) 9123 188-0
Telefax +49 (0) 9123 188-188

info@abl-sursum.com
www.abl-sursum.com



00000x / 01.2013