



Yksi kosketus. Monta mahdollisuutta. Täsmällistä ja langatonta lämmityksen hallintaa.



1

Keskitetty ohjaus

Danfoss Linkin avulla hallitset koko asuntosi lämmitystä langattomasti ja keskitetysti yhdestä paikasta. *Danfoss Link* keskusyksikkö on yhteensopiva jopa 50 laitteen kanssa. Voit ohjelmoida järjestelmän tarpeidesi mukaisesti yhden kosketusnäytön kautta. Nosta asumismukavuutesi uudelle tasolle.

Danfoss Link

Danfoss Linkiin avulla yhdistät kotisi lämmitysjärjestelmän elementit yhteen langattomasti ja hallinta on helppoa ja nopeaa. Langaton kommunikointi mahdollistaa lämmityksen säätämisen jokaisessa huoneessa – keskitetysti yhdestä paikasta.

Järjestelmä koostuu keskeisesti sijoitetusta keskusyksiköstä, jonka avulla pystyt hallitsemaan huoneantureita, patteritermostaatteja ja jopa asuntosi elektronisia laitteita. Voit hallita lämmitystä koko asunnossasi yhdestä kosketusnäyttöllisestä keskusyksiköstä ja ohjata elektronisia laitteita päälle ja pois.

Nyt voit yhdistää erilaiset lämmitysmuodot saavuttaaksesi maksimaalisen mukavuuden ja lämmityksen hallinnan. Voit helposti ohjata patterilämmitystä, sähköistä ja vesikiertoista lattialämmitystä ja lämpöpumppuja yhdestä keskusyksiköstä käsin.

Valitse sinulle sopivin ratkaisu

Danfoss Link tuoteominaisuudet:

- keskitetty lämmönohjaus ja hallinta koko asuntoon
- helppokäyttöinen
- värikosketusnäyttö
- ajaton minimalistinen muotoilu
- ajastustoiminto
- poissaolo-toiminto
- mukavuus-toiminto
- jäätymissuojaus
- päällä/pois-laitteiden ohjaus
- integroitu "apua"-toiminto
- omat asetukset-toiminto



HYÖTYJÄ JA ETUJA

Keskitetty ohjaus

Asunnon lämmityksen ohjaus yhdestä pisteestä. Sinun ei tarvitse edes ajatella, että joutuisit säätämään jokaisessa huoneessa lämpötilan erikseen. *Danfoss Linkin* avulla voit ohjata kaikkia asuntosi lämmityselementtejä yhdestä kosketusnäytölisestä keskusyksiköstä.

Miellyttävyyys

Esiasennetut ohjelmat tarjoavat Sinulle joukon valmiita ohjelmia joista valita. Tämä tekee laitteen hallinnasta niin helppoa, että kuka tahansa voi käyttää sitä.

Mukavuus

Danfoss Link on täysin ohjelmoitavissa. Voit asettaa viikko-ohjelmoinnin jokaiseen huoneeseen erikseen – juuri niin kuin itse haluat.

Helppokäyttöisyys

Värikosketusnäyttö ja intuitiivinen valikko takaavat helppokäyttöisyyden. Voit kosketuksella säätää lämpötiloja tai suunnitella tarpeidesi mukaisen viikko-ohjelman. Älykäs kosketusnäyttö on erittäin käyttäjäystävällinen ja se ohjaa sinut vaihe vaiheelta ohjelmointiprosessin läpi. Tarvittaessa kattava ”apua”-valikko selventää jokaisen näytön sisällön.

Laajenna järjestelmää

Danfoss Link on suunniteltu siten, että voit halutessasi lisätä järjestelmään laitteita myöhemmin. Tämä on käytännöllinen ominaisuus silloin kun sinulla on tarve lisätä termostaatteja ja hallita muita elektronisia laitteita.

Päivittäiset kustannussäästöt

Keskitetty lämmityksen ohjaus säästää energiaa. Sen avulla lämpötilan pudottaminen yön ajaksi on helppoa. Lämpötila voidaan halutessa pudottaa helposti jokaisessa huoneessa poistuttaessa asunnosta, joko lomalle tai lyhyemmäksi ajaksi. Energiaa säästää myös ikkuna auki –toiminto. Tämän toiminnon avulla lämmitys menee pois päältä kun havaitaan merkittävä lämpötilan pudotus, esim. kun huonetta tuuletetaan.

Ylellisyys

Kodin lämmitys ei ole koskaan ennen ollut näin helposti hallittavissa. Yhden toiminnon avulla sinua odottaa lämmin koti kun palaat lomalta. Käytettävissäsi on kattava valikoima erilaisia huonekohtaisia lämpötilaohjelmointimahdollisuuksia. *Danfoss Link* vastaa Sinun ja perheesi odotuksiin – yksi kosketus, monta mahdollisuutta.

Esteettisyys

Danfoss Link on saanut arvostetun reddot – muotoilupalkinnon. *Danfoss Link* täydentää sisustusta, lisäten tyyliä mihin tahansa tilaan.



reddot design award
winner 2010



www.lampo.danfoss.fi

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

VPF2B102