

Liittimien avulla master-toimilaitetta voidaan laajentaa kahdella extension-laitteella!

Uutisia & Uutuuksia

2020 – 2021 Talvi

SpaceLogic KNX

Yksinkertaisuus on valttia

Uudet SpaceLogic KNX -laitteet tuovat hyötyjä projektin jokaiseen vaiheeseen. Ratkaisu on suunniteltu palvelemaan asuinkiinteistöjen ja pienten ja keskisuurten kaupallisten kiinteistöjen tarpeita. Laitteiden valinta, konfigurointi ja käyttöönotto on helppoa, ja ne ovat Schneider Electricin käyttäjäystävällisen eConfigure-ohjelmiston tukemia. Uudet laitteet säästävät kumppaneiden aikaa ja energiaa, ja tekevät asiakkaiden elämästä mukavaa ja yksinkertaista. SpaceLogic KNX -laitteet ovat nopeasti mukautuvia ja skaalautuvia äkkinäisiinkin projektien muutoksiin.

- 28 161 20 Kytkin Mas 8ch 16A DIN KNX
- 28 161 24 Kytkin Ext 8ch 16A DIN KNX
- 28 161 25 Valonsäädin UNI LED Mas 2ch 350W DIN KNX
- 28 161 26 Valonsäädin UNI LED Ext 2ch 350W DIN KNX
- 28 161 27 Moduuliliitin KNX
- 28 161 28 Kaapeliliitin KNX 0,3m
- 28 161 29 Kaapeliliitin KNX 1,5m
- 28 161 30 DALI Gateway PRO DIN 1ch
- 28 161 34 Teholähde 1280mA DIN KNX
- 28 161 38 Teholähde 640mA DIN KNX
- 28 161 39 Teholähde 320mA DIN KNX
- 28 161 16 KNX IP-reitin Secure
- 28 161 17 KNX IP-rajapinta Secure
- 28 161 18 KNX USB-rajapinta Secure
- 28 161 19 KNX linja/alueyhdistin Secure

Valonsäädin on laajennettavissa myös extension-kytkintöimilaitteella!

Hei!

Olemme koonneet tähän esitteeseen talven 2020-2021 ajankohtaisimmat tuotteet ja uutuudet.

KNX Spacelogic tuo Schneider Electricin KNX-ratkaisuun merkittäviä modulaarisuuteen perustuvia uudistuksia. Uudet ominaisuudet helpottavat ratkaisun suunnittelua ja asennusta, ja ratkaisu skaalautuu modulaarisuutensa ansiosta projektien äkkinäisiinkin muutoksiin. Spacelogic KNX:n kannattaa tutustua webinaaritalenteen avulla. Löydät sen kolmannella sivulla olevan QR-koodin kautta.

Exxact-sähkökalustesarjaan on tullut käteviä 2-pistorasioita USB-latausominaisuuksilla sekä liiketunnistin+valo -kombinaatiolla varustettuina. USB-latauslaitteen älykäs lataus madaltaa latauksen tehoa, kun laite on ladattu 90 %:iin. Tämä pidentää ladattavan laitteen sekä itse latauslaitteen elinkaarta. Valopistorasia toimii kätevästi vaikkapa käytävävalona liiketunnistimen kanssa. Laitteessa on myös yövalo-ominaisuus, jonka avulla valo pysyy päällä himmeänä kokoaikaisesti.

Nyt myös suosituimmista ELKO:n tuotteista on saatavilla suurpakkaukset projekteihin. Ne sisältävät 50 kpl nopeasti asennettavia tuotteita kustannustehokkaaseen hintaan. Muista myös Exxactin suurpakkaukset.

Spacial SBX

Asennuskotelot ruostumattomasta teräksestä.

UUTTA



Uudet helppokäyttöiset ja laadukkaat kotelot ruostumattomasta teräksestä vaativiin asennusolosuhteisiin teollisuuteen ja muihin ankariin ympäristöihin suojaamaan automaatio- ja ohjauskomponentteja.


- Suojausluokka: IP 66
- Iskunkestoisuus: IK 10
- Ruostumaton teräs AISI 304L, paksuus 1,2 mm
- Tyylikäs Scotch-Brite® harjattu pinta
- Toimitus sisältää: kotelon, kannen ja kiinnitysruuvit tiivisteineen sekä kojetilassa esiporatut kiinnitysraudat riviliittimille tai asennuslevylle.
- Asennus suoraan seinään kotelon takaosasta tai lisätarvikkeena hankittavilla seinäkiinnikkeillä
- asennuslevylle.

34 581 16	Kotelo rst 150x150x80 kxlxs	34 477 92	Asennuslevy 150x150 kxl
34 581 17	Kotelo rst 150x300x80 kxlxs	34 477 94	Asennuslevy 150x300 kxl
34 581 18	Kotelo rst 200x200x80 kxlxs	34 477 96	Asennuslevy 200x200 kxl
34 581 19	Kotelo rst 200x300x80 kxlxs	34 477 97	Asennuslevy 200x300 kxl
34 581 20	Kotelo rst 200x400x80 kxlxs	34 477 98	Asennuslevy 200x400 kxl
34 581 21	Kotelo rst 300x300x120 kxlxs	34 478 02	Asennuslevy 300x300 kxl
34 581 15	Kotelon seinäkiinnike rst 4kpl		

ELKO RS16 – 50 kpl:n projektipakkaukset

UUTTA

Suosituimmat tuotteet nyt myös suurpakkauksissa!



Uudet ELKO RS16 projektipakkaukset sisältävät 50 kpl nopeasti asennettavia tuotteita, jotta asennusvaihe sujuisi työmaalla entistä suoraviivaisemmin. Projektipakkausten avulla saadaan myös painettua materiaalikustannuksia alas entistä edullisempien hintojen myötä.

21 011 37	6-kytkin 16A/250V/IP21 UKJ 50-pak	Valkoinen	50 pakk.
21 011 38	5-kytkin 16A/250V/IP21 UKJ 50-pak	Valkoinen	50 pakk.
25 040 76	2-pistorasia 16A/250V/IP21 UPJ 50-pak	Valkoinen	50 pakk.



Exxact peitelevylliset 2-pistorasiat lisäominaisuuksilla

UUTTA

Kokopeitelevyllinen 2-pistorasia kahdella
USB virtalähteellä, ja jopa 3A latausvirralla

Exxact 2-pistorasiaan on integroitu edistyksellinen USB-latauslaite, joka tunnistaa laitteen latauksen tason ja kun 90% taso on saavutettu, lataus hidastuu varmistaen turvallisen ja akkua säästävän latauksen. USB latauslaite tasapainottaa automaattisesti USB ulostuloista lähtevän virran, optimoiden latausprosessia. Ladattavan laitteen lisäksi, myös USB latauslaitteen elinikä kasvaa fiksun latausprosessin myötä.



- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 25 003 95 | 2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB lataus A+C 3 A | Valkoinen |
| 25 003 96 | 2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB lataus | Antrasiitti |
| 25 003 97 | 2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB lataus | Metalli |

Kokopeitelevyllinen 2-pistorasia liiketunnistimella 160° ja valolla

Kokopeitelevyllinen kaksiosainen pistorasia 160° liiketunnistimella ja valolla. Pistorasiassa on valotoiminto, joka syyttää valon liiketunnistimen havaitessa liikettä hämärässä. Valon voimakkuuden voi valita tilanteen mukaan, joko 15 lm tai 4 lm, tai valon voi sammuttaa kokonaan.



- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 25 190 09 | 2-pr peitelevyllä, liiketunnistimella 160° ja valolla | Valkoinen |
| 25 190 10 | 2-pr peitelevyllä, liiketunnistimella 160° ja valolla | Antrasiitti |
| 25 190 11 | 2-pr peitelevyllä, liiketunnistimella 160° ja valolla | Metalli |

KNX
Spacelogic
webinaaritalenne



UUSI
patentoitu
kiinnitysmekanismi
mahdollistaa monen-
laisten liittimien
kiinnityksen data-
rasiaan!



Exxact universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille

Uuteen Exxact datarasiaan voit asentaa samanaikaisesti Actassi S-one liittimiä ja eri valmistajien keystone liittimiä.

Voit käyttää uutta Actassi/Keystone datarasiaa kohteessa kuin kohteessa. Actassi ja Keystone liittimien lisäksi voit lisätä datarasiaan esim. HDMI, USB tai monia muita liittimiä.

- Vino datarasia, jossa mukana 2xCAT6 UTP S-One liittimet
- Vino datarasia, jossa mukana 2xCAT6A STP S-One liittimet
- Pintakojerasia, jossa mukana Vino datarasia
- Pintakojerasia, jossa mukana Vino datarasia ja 2xCAT6 UTP S-One liittimet

Exxact universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille

- | | |
|-----------|---|
| 72 330 44 | Datarasia Actassi/Keystone vino valk |
| 72 330 45 | Datarasia Actassi/Keystone vino antrasiitti |
| 72 330 46 | Datarasia Actassi/Keystone vino metalli |



Exxact Datarasia, sisältää kaksi Actassi S-One RJ-45 liittintä

- | | |
|-----------|--|
| 72 330 47 | Datarasia Actassi/Keystone vino kahdella S-One CAT6 UTP liittimellä valk |
| 72 330 48 | Datarasia Actassi/Keystone vino kahdella S-One CAT6 STP liittimellä valk |



Exxact Pinta Datarasia, sisältää Exxact pintakojerasian

- | | |
|-----------|---|
| 72 330 49 | Exxact pinta Datarasia Actassi/Keystone vino valk |
|-----------|---|



Exxact Pinta Datarasia, sisältää kaksi Actassi S-One CAT6 UTP-liittintä ja Exxact pintakojerasian

- | | |
|-----------|---|
| 72 330 50 | Exxact pinta Datarasia Actassi/Keystone vino kahdella S-One CAT6 UTP liittimellä valk |
|-----------|---|





UUTTA

Unica System +

Nykyaikainen työympäristö muuttuu nopeassa tahdissa. Toimistotyöntekijät etsivät yhä joustavampia ja kätevämpiä ratkaisuja, ja tämän päivän toimistot muuntuvat dynaamisiksi, verkottuneiksi työpaikoiksi.

Modulaariset yksiköt työpöytäasennuksiin sekä pistorasipylväiden koostamiseen. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvi kiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Varustettu USB-A ja USB-C latausyksiköllä 5V/2,4A. 16A / 250 V.

- | | | |
|-----------|------------------------------|--------------------|
| 14 583 80 | US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C | Valkoinen |
| 14 583 81 | US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C | Antrasiitti |
| 14 583 82 | US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C | Valkoinen/Harmaa |
| 14 583 83 | US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C | Antrasiitti/Harmaa |

Sarjan uutuuksiin kuuluvat myös **lattiaan asennettavat IP44 Schuko-pistorasiat**, joissa on 180 astetta avautuva kansi. Pistorasiat ovat asennettavissa valuuun ja korotettuun lattiaan.

- | | |
|-----------|--|
| 14 583 28 | Unica system+ lattiapistorasia XS metalli neliö |
| 14 583 29 | Unica system+ lattiapistorasia XS metalli pyöreä |

“Tiedonkeruu on kaiken A ja O – Osallistumalla webinaariin se onnistuu kahvikupposen äärellä”

Sähköasentajille suunnattuja webinaareja tulee pitkin vuotta 2021. Katso webinaaritarjonta ja lataa tallenteita.



Acti 9

-suojaustuotteet

Valokaarivikasuojaus

Valokaarivikasuoja (AFDD) suojaa valokaarivikojen aiheuttamilta tulipaloilta katkaisemalla virransyötön ennen kuin valokaari aiheuttaa palovaaran.



Laite suojaa sekä sarja- että rinnakkaisvalokaarilta, jotka voivat aiheutua mm. huonoista liitoksista sekä johdintoista.

Valokaarivikasuoja

32 543 89 Acti 9 iArc valokaarivikasuoja 25A 1P+N



Valokaarivikasuoajat, joissa integroituna johdonsuojakatkaisija


Saatavilla B- ja C-laukaisukäyrän versioina virta-alueella 6-25A.

32 543 81 Acti 9 iDPN N Arc valokaarivikasuoja C 16A 1P+N



Ota yhteyttä

Oman alueesi myyjään



My Schneider App

- Tuotekatalogi ja omien tuotteiden tallennus projekteihin
- Lataa AppStoresta tai Google Playsta

Puhelin: Asiakaspalvelu ja tekninen tuki: 010 446 615

Web: www.se.com/fi

Email: asiakaspalvelu.fi@schneider-electric.com

Life Is On

Schneider Electric