




SÄÄDETTÄVÄT LED SISUSTUSVALAISIMET

Säädettävä värilämpö 2800-6000K. Himmennettävä. Kaukosäätö. 6-10 portainen himmennys. 6-10 portainen värilämmön valinta 2800K-6000K. Yövalo toiminto.



Sanpek  LED


LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ



10 level brightness adjustable according to requirements.



10 level color temperature adjustable according to requirements.



Excellent color-rendering performance brings good appetite to you !

Ra=70

Ra>80



Delicious !



Whole Light Neutral white , the most bright light

Cool White Fresh & Cool light

Warm White Leisure and Warm light


Night Light

Brightness Adjust
10 Level Brightness adjustable by remote control up to you.

Glare-free
Dimming to 90% of the brightness now in half an hour , energy-saving and eye-protecting.

Sleep mode Help you fall asleep easily

Channel Switch one remote controls two lights
Hold 3 seconds above to change the channel & control the matching light.



Valaisimissa on valittavissa 2- kanavaa kuten kaukosäätimissäkin. Yhdellä kaukosäätimellä voi ohjata useampaa valaisinta tai valaisinryhmää.

RA > 85

CE RoHS


LED – Valaisin 37W Säädettävä väri 2800-6000K , Himmennettävä. Kaukosäätö.

6- portainen Himmennys, 6- portainen värilämmön valinta 2800K-6000K, yövalo toiminto.

LED-F37T 6430048641103

Suojausluokka: IP20 (sisäkäyttöön) Pinta-asennus
Kupu: Opaali PC
Valovirta: 3000 lm (säädettävä)
Teho: 37W
Jännite: 230V AC / 50Hz
Väri: Säädettävä: 2800K- 6000K
Avauskulma: 180°
Mitat: Halkaisija 440mm, Syvyys 91mm
(mukana lisäksi kirkas plexi kukkakoriste valaisimen ympärille halkaisija 580mm)

Materiaali: PC
Käyttöikä: 40000 h
Takuu: 3 Vuotta
Hyväksyntä: CE RoHS
Energialuokka: A+
kWh/1000h: Max. teholla 37
Korvaa: 200W Hehku- ja halogeenilampun valomäärän.
Muut tiedot: Kaukosäädettävä. 2-kanavainen kaukosäädin.




LED – Valaisin 37W Säädettävä väri 2800-6000K , Himmennettävä. Kaukosäätö.

6- portainen Himmennys, 6- portainen värilämmön valinta 2800K-6000K, yövalo toiminto.

LED-Q37T 6430048641998

Suojausluokka: IP20 (sisäkäyttöön) Pinta-asennus
Kupu: Opaali PC
Valovirta: 3000lm (säädettävä)
Teho: 37W
Jännite: 230V AC/50Hz
Värilämpö: Säädettävä: 2800K- 6000K
Avauskulma: 180°
Mitat: 520x520mm, Syvyys 91mm
Materiaali: PC
Käyttöikä: 40000 h
Takuu: 3 Vuotta
Energialuokka: A+
kWh/1000h: Max. teholla 37
Korvaa: 200W Hehku- ja halogeenilampun valomäärän.
Muut tiedot: Kaukosäädettävä. 2-kanavainen kaukosäädin.




LED – Valaisin 56W Säädettävä väri 2800-6000K , Himmennettävä. Kaukosäätö.

10- portainen Himmennys, 10- portainen värilämmön valinta 2800K-6000K, yövalo toiminto.

LED-C406T 6430048643817

Suojausluokka:	IP20 (sisäkäyttöön) Pinta-asennus suoraan valaisinrasiaan tai kattoon
Kupu:	Opaali PC
Valovirta:	4100 lm (säädettävä)
Teho:	56W
Jännite:	230V AC / 50Hz
Väri:	Säädettävä: 2800K- 6000K
Avauskulma:	180°
Mitat:	Halkaisija 600mm, Syvyys 78mm
Materiaali:	PC
Käyttöikä:	40000 h
Takuu:	3 Vuotta
Hyväksyntä:	CE RoHS
Energialuokka:	A+
kWh/1000h:	Max. teholla 56W
Korvaa:	300W Hehku- ja halogeenilampun valomäärän.
Muut tiedot:	Kaukosäädettävä. 2-kanavainen kaukosäädin.



**Moreenitie 8C
04250 Kerava**

**Y-Tunnus: 2460690-4
Puh. 010 3289 350**

**www.sanpek.fi
asiakaspalvelu@sanpek.fi**

Jälleenmyyjä:

